

Forår 2017

**Maskiner og tilbehør for tagmalere og
algebehandlere og skadesfirmaer.**

Juhl P
SALG & SERVICE

PRODUKTER:

Højtryksrensere:

RENO – Honda
KÄRCHER – Honda

Speciallanser
Skumlanser og slanger
Koblinger og fittings

Vandstøvsugere:

Juhl P RONDA Tagrenser
støvsuger med knivpumpe.

RONDA:

RONDA 550 Med Pumpe
RONDA 300
RONDA 330 Med Pumpe
RONDA 350 Med Pumpe
RONDA 500

SPRINTUS:

KETO 81/2K
N51/1 KPS med Pumpe

GRACO Airless:

Graco 695

KEMI:

AlgeFri N Proff
Juhlius Skumtilsætning
Flydende PH 14
Flise og facade/tag -
imprægnering
Kemi sprøjter

SIKKERHEDSUDSTYR:

Masker, handsker og
beskyttelsesdragt.
Juhl P Håndrenseservietter

Alle priser er excl. moms

Juhl P fører et professionelt sortiment til branchen

Ved rensning af gamle asbesttage skal tagnedløb tages fra og rens vandet føres til et miljøgodkendt filtersystem, som renser vandet inden det genbruges eller føres til kloakken.

Ved algebehandling af taget med Alge Fri N Proff skal afløbet stoppes til og det overskydende suges op.
Vi anbefaler en RONDA vandstøvsuger med rensefilter, så væsken kan genbruges til f.eks. terrassefliser.

Juhl P har den professionelle løsning.



Juhl P Salg og service Assensvej 193, 5771 Stenstrup - CVR 11269893
Tlf. 20836101 – E – mail post@juhlp.dk

www.juhlp.dk

Højtryksrensere benzin - professionel

Til algebehandling, facaderens, fliserens oma.

61036 RENO PD200/15 – 11 HK Honda benzin
200 BAR – 15 l. vand/min incl. 10 m. slange, pistol og lanse.

Juhl P pris **Tilbud kr. 17.500.-**

61059 RENO PD220/18 – 13 HK Honda benzin
220 bar – 18 l. vand/min incl. 10 m. slange, pistol og lanse

Juhl P pris **Tilbud kr. 19.500.-**

61060 Juhlius - RENO 220/18 – 13 HK Honda benzin
Uden kørestativ og tilbehør – rå maskine til selvbyg.
220 bar – 18 l. vand/min.
Monteret med vibrationbolte og monteringsbeslag.

Juhl P pris **kr. 17.995.-**

61075 Juhlius – RENO 220/18 – 13 HK Honda benzin
Med gear og selvstart 220 bar – 18 l. vand/min.
Med kørestativ, pistol, lanse, 10 m. højtryksslange.

Juhl P pris **kr. 22.995.-**

61061 Juhlius Komplet køreklart anlæg til algebehandling.
Bygget på 600 l. palletank/ Eller klar til montering på trailer
RENO 220/18 – 13 HK Honda benzin GX 390 m. gear.
Manuel start.
Incl. Slangerulle m/50 m. højtryksslange, standardpistol, lanse,
25 m. Vandslange $\frac{3}{4}$ ", **Juhlius** skumlanse 260 cm.
Dette anlæg er bygget til de store opgaver – både spuling af facader
og rensning med terrasserenser på store arealer.
Anlægget kan bruges ved selvsug fra tank til algebehandling.
Kan desuden tilsluttes direkte til vandhane ved feks. brug med terrasserenser eller
spuling af facader mm.

Juhl P pris **kr. 27.469.-**

61077 Samme anlæg med selvstart kr. 29.995.-



Skal du starte med hele pakken, kan vi tilbyde nedenstående pakke.

61076 Komplet Alge og Højtryksrensersanlæg

Juhlius Komplet køreklart anlæg til algebehandling.

Bygget på 600 l. palletank/ Eller klar til montering på trailer

RENO 220/18 – 13 HK Honda benzin GX 390 m. gear og selvstart.

Incl. Slangerulle m/50 m. højtryksslange, standardpistol, lanse, 25 m. Vandslange ¾", **Juhlius** skumlanse 260 cm.

Juhlius Langstrålelanse og **Kärcher** Terrasserenser FR 30 ME.

Sprintus KETO 81/2K Industristøvsuger.

6 m. sugeslange med sugetud til tagrender.



Dette anlæg er bygget til de store opgaver – både spuling af facader og rensning med terrasserenser på store arealer.

Anlægget kan bruges ved selvsug fra tank til algebehandling.

Kan desuden tilsluttes direkte til vandhane ved f.eks. brug med terrasserenser eller spuling af facader mm.



Anlægget er færdigbygget – lige klar til brug.

Samles og klargøres på vort eget værksted.

Samlet pris kr. 38.800.- (kan leveres med manuel start kr. 36.300.-)

Excl. moms

Juhl P Salg og service

Assensvej 193, 5771 Stenstrup

Tlf. 20836101

CVR: 11269893

Bank: Fynske Bank

Konto: 0815-3531128159

IBAN: DK0308153531128159

SWIFT: VESBDK22

www.juhlp.dk

post@juhlp.dk

Kärcher maskiner og tilbehør

58072 Kärcher HD 801 B Højtryksrenser 9 HK Honda

150 bar – 12,5 l vand/min incl 10 m. slange pistol og lanse

Normalpris kr. 18.695.-



58075 Kärcher 1050 B Højtryksrenser 13 HK Honda

230 bar – 15.5 l. vand /min incl. 15 m. slange, pistol og lanse

Normalpris kr. 31.995.-

58052 Kärcher FR 30 ME Terrasserenser

incl. dyser pistol og lanse.

Normalpris kr. 5.350.- **Tilbud kr. 4.695.-**

58053 Kärcher FR 30 ME Terrasserenser

Med lanse til Reno Alto kobling

Normalpris kr. 4.159.- **Tilbud kr. 3.795.-**



58102 Kärcher FRV 30 ME Terrassere

m/sugeslange og dyser – uden pistol og lanse.

Normalpris kr. 6.792.- **Tilbud kr. 4.795.-**

58063 Kärcher FR 50 Terrasserenser

Vores pris er incl. Pistol og dyser

Normalpris kr. 9.434.- **Tilbud kr. 8.495.-**

58064 Kärcher FR 50 Terrasserenser

Vores pris incl. dyser – uden pistol

Normalpris kr. 8.435.- **Tilbud kr. 7.995.-**

58057 Kärcher pistolhåndtag m/gevind M22x1.5

Normalpris kr. 895.- **Tilbud kr. 695.-**



58058 Kärcher Højtrykslanse 1050 mm. professionel

Uden dyse – passer til alle Kärcher professionelle modeller.

Der kan monteres alm. dyser, turbodysen eller terrasserenser.

Tilbudspris kr. 495.-

58084 Kärcher Højtrykslanse 600 mm. professionel

Data som 58058

Tilbudspris kr. 395.-



58079 Kärcher Servo control – trykregulering ved håndtag

Tilbudspris kr. 495.-

Se vort øvrige Kärcher sortiment på



Specialtilbehør:

61020 Manuel slangeopruller til 50 m. højtryksslange

Normalpris kr. 4300.- **Juhl P pris kr. 3500.-**

61063 Højtryksslange 50 m. til slangerulle

Normalpris kr. 3000.- **Supertilbud kr. 1750.-**



61005 Højtryksslange 315 bar sværtefri 20 m. 3/8"

Normalpris kr. 1200.- **Supertilbud kr. 700.-**



61044 Højtryksslange 315 bar sværtefri 30 m. 3/8"

Normalpris kr. 1800.- **Supertilbud kr. 1050.-**

02088 Højtrykskoblingssæt professionel 3/8"

Normalpris kr. 318.- **Tilbud kr. 250.-**

Der ydes kvantumsrabat ved flere sæt – se www.juhlp.dk



61021 Juhl P Skumlanse til højtryksrenser 60 cm.

Til pålægning af feks. Algefri N med **Juhlius** skumtilsætning mm.

Normalpris kr. 1344.- **Juhl P pris kr. 1195.-**



61042 Juhl P Skumlanse til højtryksrenser forlænget til 260 cm.

Til pålægning af feks. Algefri N med **Juhlius** skumtilsætning på tage mm.

Normalpris kr. 1695.- **Juhl P pris kr. 1395.-**

41043 Juhl P Langstråle lanse med stiknippel og langstråledyse 2 m.

Bruges hvor andre strålerør ikke kan nå – spuler op til 7 m.


Juhl P pris kr. 895.-



61040 Juhl P Lanse med stiknippel til Kärcher FR 30 terrasserenser

Specialfremstillet lanse til Alto og Reno pistoler med stiknippel.

Juhl P pris kr. 495.-



61022 Højtryks teleskoplanse 7, 2 m. incl. dyse

Normalpris kr. 2785.- **Juhl P pris kr. 1695.-**

58070 Kärcher PrimoFlex 3/4" 3 lags vandslange 25 m. kr. 399.-

58082 Kärcher Slangekobling 3/4" messing kr. 79.-

58076 Kärcher Hanekobling 1/2 - 3/4 messing kr. 63.-



Ovenstående er et udvalg vore mest solgte maskiner og tilbehør.

Vi kan levere Hele RENO, Kärcher og Altos program.

Vi tager forbehold for prisændringer – se derfor altid dagspriser på:

www.juhlp.dk



GRACO professionelt sprøjteudstyr

Vi fører hele Graco programmet.

Vi har eget serviceværksted for Graco airless malersprøjter.

Vi anbefaler:

Graco Ultra Max II 695 til tagmalere.

Anlægget har den styrke og kapacitet der skal til.

Vi kan levere den i forskellige modeller og med forskelligt tilbehør
feks. sugerør til tønder.

Priser fra kr. 42.000.-

Afhængig af model og tilbehør.

Få pris på netop din maskine.



Graco sprøjteanlæg til Juhl P W5 imprægnering

Graco 390 Classic PC på ben kr. 17.500.-
Magnum Pro Plus A30 kr. 5.995.-

Vi anbefaler dyse 515 til imprægnering

Større sprøjter kan selvfølgelig også anvendes.



Ved sprøjtning med Juhl P W5 Imprægnering skal trykket være så lavt så muligt.

Ved sprøjtning bør vinduer og døre afdækkes eller afvaskes/ pudses.

Vi levere reservedele og tilbehør til alle modeller Graco Airless sprøjter.

Har din sprøjte brug for service eftersyn eller reparation reparerer vi på eget værksted.





RONDA Vandstøvsugere til byggebranchen, skadessanering, industri og tagbranchen.

Store krav til miljøbeskyttelse kræver også store krav til de støvsugere der anvendes.

RONDA Støvsugere er udviklet til professionelt brug.

01289 **RONDA** 300 Vådstøvsuger

kr. 4.155.-

01282 **RONDA** 300 Vådstøvsuger m/dobbeltbund og aftapningshane

kr. 4.655.-

RONDA 300 er en lille handy industristøvsuger som kan støvsuge vådt og tørt med filteropsamlingspose. Maskinen er forsynet med MIX filter og leveres med håndværkersæt.

01283 **RONDA** 330 Vådstøvsuger med indbygget pumpe og filterpose

kr. 10.695.-

RONDA 330 er en kompakt og robust vådstøvsuger med indbygget pumpe med automatisk tømning. Meget velegnet til skadesfirmaer, boligforeninger og tag – alge sprøjtefirmaer. Leveres med håndværkersæt.

01071 **RONDA** 350 Vådstøvsuger med indbygget pumpe og polyesterfilter

kr. 13.835.-

RONDA 350 er en kraftig vådstøvsuger i robust konstruktion med indbygget oliekolet pumpe. Maskinen er forsynet med polyesterfilter, som beskytter motortoppen og arbejdsmiljøet. Leveres med håndværkersæt.

01069 **RONDA** 500 Vådstøvsuger med MIX filter

kr. 6.995.-

01263 **RONDA** 500 Vådstøvsuger med MIX filter og aftapningshane

kr. 7.815.-

RONDA 500 er en stor kraftig med 2 stk. 1200 w motorer. Kan suge blandet våd og tørt med den specielle filterpose.

01039 **RONDA** 550 Vandstøvsuger med pumpe

kr. 11.735.-

RONDA 550 er den mest anvendte vandstøvsuger til skadesfirmaer, boligforeninger og industri. Kraftig vandsuger med Grundfoss dykpumpe. Anvendes bla til tømning af kældre, bassiner og ved andre vandskader.

01142 **Juhlius** - **RONDA** 550 Special tagrenserstøvsuger med knivpumpe

kr. 16.995.-

Denne vandstøvsuger er specielt udviklet af **Juhl P** og V. Brøndum til tagrensere og andre med behov for opsugning af store mængder snavset vand. Maskinen har 2 stk. 1200 w motorer og en kraftig knivpumpe som finder det snavsede vand og sender det videre til rensefilterkassen.

01217 **RONDA** Våd/tør filterpose

Anvendes bla. til opsamling og filtrering af Alge Fri N fra tagrender mm.



kr. 63.-

58088 **Juhlius** Tagrendesug med 6 m. 38 mm. slange

kr. 550.-

Anvendes til opsamling i tagrender overskydende Algefri N og snavs og skidt ved tagrens. Ved opsamling af Algefri N bruges 01217 RONDA Våd/tør filterpose, herefter kan vædsken genbruges. Systemet kan bruges i ovennævnte RONDA vådsugere.

01272 **Juhl P** Støvsugerslange Antistatisk 38 mm. – sælges i metermål

Passer til alle ovennævnte RONDA modeller.

Pris pr. m kr. 49 ved rulle med 20 m. kr. 42.- pr. m.



01269 **Juhl P** Støvsugerslange Antistatisk 32 mm. – sælges i metermål

Pris pr. m. kr. 45.- Ved rulle med 20 m. kr. 35.- pr. m.



01109 **Juhl P** Fladslange – afgangsslange til vandstøvsugere med 1 ¼" studs

Pris pr. m. kr. 38.- Der er kvantumspriser se www.juhlp.dk

Vi bygger din **RONDA** med det tilbehør der passer til netop dit behov

Alle priser er vejledende - Se altid dagspriser på

www.juhlp.dk

01142 Juhlius RONDA Tagrenserstøvsuger

Denne støvsuger er udviklet specielt til tagrensere, tagdækkere og andre med behov for en støvsuger med ekstra kraft og knivpumpe til knusning - udpumpning af meget urent vand.

Støvsugeren er velegnet til tilkobling til tagnedløb eller spec. suge - mundstykke til tagrender.
Den kraftige knivpumpe sørger for findeling af mos og andre urenheder fra tagrensning, inden det snavsede vand sendes videre til filterkassen.

Data:

- Motor: 2 x 1200 w
- Motorer kan startes separat
- Sugeeffekt 425 w
- Vacuumkontrol (slår fra ved overbelastning)
- HOMA Rustfri knivdykpumpe
- Overbygning m/microfilter (til beskyttelse af motorer fra urenheder i det opsugede materiale)
- Storz kobling til afgangsvand 1,5" = 38 mm. fast slange



Støvsugeren leveres uden slanger og andet tilbehør.
Tilbehør kan leveres efter behov og ønsker.

Vi anbefaler 38 mm. sugeslange fra tagrender og 38 mm. afgangsslange.
Ved brug af rør og suge mundstykker bruges standard 38 mm. tilbehør.

01272 **Juhl P** Antistatisk støvsugerslange 38 mm. sælges pr. m. op til 20 m.

01056 Slangemuffe mod rør.

01087 Beholdermuffe

01058 Støvsugerrør 38 mm.

01083 Vandmundstykke V 370

01267 **Juhlius** Mixfilter

58088 **Juhlius** Tagrendesug m/ 6 m. slange 38 mm.



Da maskinen er uden tilbehør, kan du selv tilkøbe de dele netop du har brug for.

www.juhlp.dk

Algebehandling med AlgeFri N Proff - koncentreret

Produktet er godkendt af miljøministeriet til algebehandling på tage.
Anvendes desuden på facader, fliser, fortove terrasser mm.

07073 AlgeFri N Proff 20 l.

Juhl P pris kr. 1095.-

Der ydes kvantumsrabatter ved flerkøb – se www.juhlp.dk

Vi anbefaler tilsætning af skummiddel, som forlænger liggetiden og samtidig reduceres spildet, som i dag skal opsuges.

Overskydende middel skal opsuges fra tagrenden – må ikke udledes i afløbet.

Juhl P har den færdige løsning – se andet sted i brochuren.



07090 Juhlius Skumtilsætning 10 l.

Juhl P pris kr. 359.-

Der ydes kvantumrabatter ved flerkøb – se www.juhlp.dk



Da nyere tagrender af zink og kobbertagrender kan misfarves af midlet, bør disse afdækkes.

07086 Flydende PH 14 grovrens/ Flisepestrens 5 l. kr. 140.-

Se vejledning www.juhlp.dk

58088 Juhlius Tagrendesug m/ 6 m. slange og muffer 38 mm.

Kobles på egnet vandstøvsuger feks. Ronda 500 - 550

Juhl P Tilbud kr. 550.-



01317 Juhl P Tagrenderensersæt kulfiber 6 m.

Sættet består af 4 x 150 mm. kulfiberrør 50 mm.
og tilbehørssæt.

Tilsluttes til kraftig vandstøvsuger

Juhl P pris kr. 7995.-



07073 **AlgeFri N Proff** Koncentreret

AlgeFri N Proff kan anvendes til tage, facader fliser, fortove, terrasser oma.

Produktet er godkendt af miljøministeriet, som det eneste i Danmark til tage.

Produktet leveres i dunke med 20 l. koncentreret.

I Håndsprøjte:

Normal blanding 1 – 20 – ved kraftig begroning kan forholdet øges.

Højtrykssprøjte med tank:

Som hovedregel skal der efterlades min. 1 l. AlgeFri N Proff pr. 200 kvadratmeter tag.

Blanding dog ikke mindre end 1 l. til 100 l. vand

Dvs. der udsprøjtes 0,5 l/ m².

Blanding tilpasses udstyr og påføringsmetode.



Vi anbefaler **Juhlius** skumlanse til påføring, da du her undgår de små flyvende partikler.

Produktet skummer ved tilsætning af skumkoncentrat, og du kan bedre styre forbruget og undgå alt for meget i tagrenden, som skal suges op.

Vi kan nu tilbyde Juhlius Skumkoncentrat til AlgeFri N Proff, som forlænger liggetiden på særlig meget begroede tage og overflader.

07089 **Juhlius** Skumkoncentrat 1 l.

07090 **Juhlius** Skumkoncentrat 10 l.

Blanding 0,5 – 1 l. pr. 100 l. til færdigblandet AlgeFri N Proff

Maling af taget:

Taget sprøjtes med AlgeFri N Proff mindst 8 dage før det skal males.

Før grunding og maling skal taget afrenses - vaskes med højtryksrensere.

Taget kan herefter grundes og males efter malingleverandørens anvisning.

Anbefalede personlige værnemidler ved sprøjtning:

Handsker - briller/ ansigtsskærm - P – 2 maske.

Metaloverflader:

Tagrender og andet metal kan få misfarvninger af midlet og bør afdækkes.

Undgå unødvendig spild i afløb, så nedløb fra tage kobles fra og overskud opsamles og genbruges.

Opsug overskuddet i vandstøvsuger med **Juhlius** sugesystem.

Ved brug af Ronda vandstøvsuger med spec. filterpose kan overskuddet genbruges.

Brug egnet sprøjteudstyr, så spild undgås.

Husk altid rensning af sprøjteudstyr efter brug med vand.



NSG W5 Microsan

Juhl P W5 Microsan Imprægnering

Facade – Flise og Tagimprægnering

Juhl P
SALG & SERVICE

Vi kan nu tilbyde markedets bedste imprægnering og vi har ikke skelet til prisen. Det er ikke et billigprodukt, men et testet og godkendt produkt.

W5 Microsan har samme vanddampdiffusionsmodstandstal O som kalkvand. Produktet er hydrofoberende og tillader fugten at komme ud men ikke ind.

Anvendelse:

En ubehandlet mur kan optage 16 l. vand pr. m2 og en behandlet 0,1 l. pr. m2.

Anvendes på:

Mursten, kalksten, tegl, natursten sugende, puds, beton, kalkede og vandskurede overflader.

Gammelt murværk som renses/renoveres i overfladen og fjerner den naturlige beskyttelse.

Udsatte huse hvor der er risiko for oversvømmelser minimeres skaderne på murværket, da imprægneringen hindrer vandgennemtrængning.

Hindrer alge og mosbegroning på facader, fliser og tage da overfladerne ikke opfugtes.

Egenskaber:

Kan anvendes fra 3 – 35 grader.

Total vandafvisning og vandtæthed efter 24 timer.

Ødelægger ikke materialer og ætser ikke glas.

Påføring:

Overfladen skal rengøres for urenheder, fedt, olie, alger, mos, løse og afskallede materialer.

Der påføres rigelig mængde med pensel eller lavtrykssprøjte.

Ved store arealer kan anvendes Airless sprøjte.

Rækkeevne:

8 – 15 m2 pr. l. Afhængig af underlag og sugesevne.

Alle revner og skader repareres inden påføring.

Må ikke anvendes i regnvejr eller med udsigt til regn.

Emballage:

70001 Juhl P W5 Microsan 1 l.

kr. 195.-

70002 Juhl P W5 Microsan 2.5 l.

kr. 395.-

70003 Juhl P W5 Microsan 10 l.

kr. 1398.-

Der ydes kvantumsrabat i 10 l. dunke



-
-
-

Sikkerheds datablad kan udskrives på www.juhlp.dk



Juhl P W5 Microsan Imprægnering

Vi har meget stor succes med dette produkt, så derfor udvider vi med spraytanke til lettere og ensartet påføring.

Systemet er meget velegnet til sprøjtning af både facader og belægninger.

61070 Juhl P Spraytank 24 l. 8 bar **kr. 1995.-**

61071 Juhl P Spraytank 50 l. 8 bar **kr. 2595.-**

Tankene tilpasses på vort eget værksted:

Leveres med 10 m. spiralslange, lanse med fladdyse, manometer, kuglehane, sikkerhedsventil og koblingsnippel.

61072 Juhl P Teleskoplanse til Spraytank 100/200 mm.

Særlig velegnet til imprægnering af facader.

Alle kompressorer kan anvendes:

Vi kan tilbyde en lille bærbar kvalitets kompressor fra KGK

25089 KGK AIRSIX Kompressor **kr.1695.-**

26072 KGK Trykluft spiralslange 6 m. **kr. 198.-**




Ved imprægnering af din facade undgår du fugt og fugeskader som på billedet.

Når du imprægnerer med **Juhl P W5 Microsan** beskytter du dit hus mod de store mængder vand fra skybrud og kraftigt regnvejr.

Efter imprægnering kan din facade ikke suge vand, men tillader den fugt der er i facaden at komme ud.

Produktet er hydrofoberende og har samme diffusionsåbenhed som kalkvand.



Juhl P Salg og service Assensvej 193, 5771 Stenstrup - CVR 11269893
Tlf. 20836101 – E – mail post@juhlp.dk

www.juhlp.dk

23034 Profile 40 Halvmaske

Til P3, A2 og andre combifiltre med 40 mm. forskrunding.

Pr stk. kr. 383.-



23012 Pro 2000 Partikelfilter P3

Velegnet ved sprøjtning med AlgeFri N Proff, Juhl P Imprægnering, skimmelsanering og andre fine støvpartikler. Til hel, halv og turbomasker.

Pr. stk. kr. 69.-



23033 Profile A2 Kulfilter

Aktivt kulfilter til organiske dampe fra opløsningsmidler mm. Til hel, halv og turbomasker.

Pr. stk. kr. 89.-



23036 Maske med ventil 3M FFP2 10 stk.

Masken er egnet til fint støv og ugiftig sprøjtevædske feks. AlgeFri N og Juhl P Imprægnering.

Pris pr. pakke kr. 250.-



23039 Sol - Vex Nitril handske str. 11

Universalhandske som tåler opløsningsmidler.

Pr. par kr. 16,25

Vi tager forbehold for prisændringer – se altid dagspris på

www.juhlp.dk

Priserne er excl. moms og levering – fragtfri grænse er kr. 5000.- dog undtagelser

Der kan betales med Dankort/ Visa/Dankort

Lagervarer betalt med dankort afsendes normalt indenfor 1 – 3 dage, hvis bestillingen er foretaget om formiddagen.

Bankoverførsel – offentlig - elektronisk faktura 1 – 2 dage

Specialfremstillede varer – anlæg er netto kontant.

Kontooprettelse nye kunder

Der tages normale kreditoplysninger og vi forbeholder os ret til fremsendelse af faktura til forudbetaling, hvis kreditoplysningerne ikke er tilfredsstillende.

Nuværende kunder bestiller som normalt

Kontakt: Tlf. 20836101 – E – mail post@juhlp.dk

