

RONDA-løsninger til sikker fjernelse af egeprocessionspinder-larver og deres reder

Egeprocessionsspinderen og ikke mindst dens larver har i længere tid skabt overskrifter i mange medier og været grund til bekymringer.

Sommeren går på hæld, og sæsonen for larver er aftagende, men i de efterladte reder kan brandhårene fra larverne være problematiske i op til 7 år.

(Kilde: [Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord](#))

Vi har i vores produktportefølje erfaringer fra bl.a. Holland og Tyskland, hvor H-klasse støvsugere som **RONDA 200H POWER** og **RONDA 2800H** har været anvendt til fjernelse af larver og reder.

Husk, at gældende myndigheds- og arbejdsmiljøanvisninger altid skal følges, herunder f.eks. anvendelse af personlige værnemidler, afspærring af arbejdsområdet samt korrekt bortskaffelse af det opsamlede materiale.



RONDA-støvsugere til opsamling af larver og reder

Vi foreslår følgende to løsninger, som begge anvendes i kombination med [Easy Clean teleskoprør](#), som gør det muligt at nå op til 7 meter op i træet, så larver og reder kan fjernes nemt og sikkert:

1. [RONDA 200H POWER](#) støvsuger med sikkerhedspose.

Med denne løsning får man en lille, men effektiv H-klasse støvsuger, som er nem at have med ud i områder med inficerede egetræer. Opsamling foregår i en lukket Non-Woven (fleece-) pose med en plastikpose omkring for sikker bortskaffelse. For endnu bedre mobilitet tilbydes en 230V batteripakke, PS 3000.

2. [RONDA 1800H TWIN](#) støvsuger med Longopac.

Større H-klasse støvsuger for ekstra sugekraft med to sugemotorer. Maskinen opsamler i en Longopac 20 m pose, som lukkes med kabelstrips og afklippes (evt. stripses med maskinen tændt, så der suges lufttomt i posen, der afklippes og bortskaffes). Da det er en åben maskine, stiller det slutteligt nogle krav til rengøring af maskinen. Batteripakke PS 3000 kan tilkøbes for ekstra mobilitet.

På de følgende sider kan du læse nærmere om maskinerne og tilbehøret. Datablade for støvsugerne samt teleskoprøret kan downloades på hjemmesiden.



V. BRØNDUM A/S

82974321 - Easy Clean Teleskoprør

Teleskoprør i kulfiber med meget lav vægt, som kan nå helt op i ca. 7 meters højde. Kulfiber er kendetegnet ved lav vægt og stor styrke, hvilket gør rørene stabile og samtidig lette at arbejde med.

Sættet består af et kulfiber-teleskoprør, som kan nå ud i 4,2 meter samt et løst kulfiberrør på 1,5 meter, hvorved den samlede længde på røret bliver ca. 5,6 meter.

Easy Clean Teleskoprør leveres komplet med en bæretaske samt et udvalg af forskellige mundstykker og rørbøjninger, så det kan anvendes til mange forskellige typer af rengøringsopgaver i højden.

Kamera samt monitor kan tilkøbes, så man kan følge arbejdet og sikre optimal rengøring.



82060134 - RONDA 200H POWER

Maskinen er en klasse-H støvsuger efter den seneste europæiske standard for støvsugere til sundhedsfarligt støv (EN60335-2-69). Filtersystemet består, foruden opsamlingsposen, af et RONDA® kanalfilter, der fungerer som forfilter, og et HEPA-filter, som tilbageholder de allerfineste partikler.

Støvsugeren er udstyret med den nyeste motorteknologi med forbedret sugeevne, lavere strømforbrug og reduceret støjniveau. Motoren startes via en indbygget soft-start funktion, som reducerer strømforbruget i opstartsfasen. Som tilkøb tilbydes en fjernbetjening, som kan monteres på slangeenden, så støvsugeren kan startes/stoppes fra arbejdsstedet.



84640188 - Sikkerhedspose

Syntetisk pose sammensat med en plastpose til montering i beholderen på RONDA 200H POWER, og som lukkes om opsamlingsposen ved bortskaffelse. Sælges i pakker á 5 stk.

OBS! For at undgå spredning af de farlige partikler, må luften ikke trykkes ud af posen (som en sækkepipe), når den skal bortskaffes. Posen skal i stedet suges tom for luft med støvsugeren, når den nye pose er installeret.





V. BRØNDUM A/S



86242600 - PS 3000 batteri

For ekstra mobilitet tilbydes denne 230V batteripakke, som for RONDA 200H POWER giver en off-grid driftstid på ca. 1 time og 20 min under optimale forhold. Benyttes batteripakken til RONDA 1800H TWIN med begge motorer tændt, reduceres driftstiden til ca. 45 min, da strømforbruget er højere.



82161800 - RONDA 1800H TWIN med Longopac

Kraftig H-klasse støvsuger med to sugemotorer, som kan aktiveres sammen eller enkeltvis efter behov. Effektivt filtersystem med kanalfilter og HEPA-filter. Longopac opsamlingsystemet giver en nem og sikker tømningssprocedure med plastpose, som indkapsler det opsugede, farlige materiale. Støvsugeren er monteret i et robust rammestativ med store hjul for nem håndtering og transport.



84642801 – Longopac mini xxx 68 µ

Pakke med 4 x 20 meter. Indsættes nemt i kassetten på RONDA 1800H TWIN.

Juhl P Salg og service
Assensvej 193, 5771 Stenstrup
Tlf. 20836101
CVR: 11269893

Bank: Fynske Bank
Konto: 0815-3531128159
IBAN: DK0308153531128159
SWIFT: VESBDK22

www.juhlp.dk
post@juhlp.dk