

Februar 2021**Maskiner og tilbehør for tagmalere og algebehandlere,
boligforeninger, kommuner, håndværkere og skadesfirmaer.****PRODUKTER:****Højtryksrensere:**

RENO – Honda

Juhl P Algeanlæg**Juhl P** Teleskob Hybridlanser
Skumlanser og slanger
Koblinger og fittings**Vandstøvsugere:****Juhl P** RONDA Tagrenser
støvsuger med knivpumpe.**RONDA:**RONDA 550 Med pumpe
RONDA 300
RONDA 330 Med pumpe
RONDA 350 Med pumpe
RONDA 500**SPRINTUS:**KETO 81/2K
N51/1 KPS med pumpe**GRACO Airless:**

Graco 695

KEMI:AlgeFri N Proff
Juhlius Skumtilsætning
Juhl P FacadeClean
Flydende PH 14
Flise og facade/tag -
imprægnering
Kemi sprøjter**SIKKERHEDSUDSTYR:**Masker, handsker og
beskyttelsesdragt.**Juhl P** Håndrenseservietter**Alle priser er excl. moms****Juhl P fører et professionelt
sortiment til branchen**

Ved rensning af gamle asbesttage skal tagednløb tages fra og rens vandet føres til et miljøgodkendt filtersystem, som renser vandet inden det genbruges eller føres til kloakken.

Ved algebehandling af taget med AlgeFri N Proff skal afløbet stoppes til og det overskydende suges op.
Vi anbefaler en RONDA eller Sprintus 81 Keto vandstøvsuger med rensfilter, så væsken kan genbruges til f.eks. terrasse - fliser.

Juhl P har den professionelle løsning.**Juhl P** Salg og service Assensvej 193, 5771 Stenstrup - CVR 11269893
Tlf. 20 836101 – post@juhlp.dk**www.juhlp.dk**

Højtryksrensere benzin – professionel

Vi kører kun med originale **Honda motorer** og **Reno pumper**

Til algebehandling, facaderens, fliserens oma.

61075 Juhl P – RENO 220/20 – Honda GX 390 benzin 13 HK

Med gear og manuel start 220 bar – 20 l. vand/min.

Med kørestativ, pistol, lanse, 10 m. højtryksslange.

Juhl P Superpris kr. 18.900.- Normalpris kr. 28200.-



61120 CorroClean 1 Højtryks/algeanlæg med 300 l. tank.

Specialbygget til kassebil eller trailer – **NY MODEL**

Str. B 80 – L 120 - H 115 – nem af og pålæsning.

RENO 220/20 – Honda GX 390 - 13 HK. Med gear og selvstart.

Motor, pumpe og slangetromle er bygget på solid stålramme.

Rustfri manuel slangeoprul med 40 m. højtryksslange og lynkoblinger, standard pistol og dobbeltlanse.

Anlægget er bygget med haner til selvsug fra tank eller direkte vand.

Tanken kan også bruges som buffer når der ikke er nok vandtryk hos kunden.



Tilbehør kan tilkøbes efter behov:

Skum lanser, teleskoplanser, turbolanser, terrasserenser, ekstra tank, HOT box mm.

Juhl P pris fra kr. 32.995.-

Alsidigt anlæg til Algebehandlere, boligforeninger og skadesfirmaer.

61077 CorroClean 2 Højtryks/algeanlæg

Bygget på 600 l. palletank

RENO 220/20 – 13 HK Honda benzin GX 390 m. gear og selvstart.

Incl. Slangerulle m/40 m. højtryksslange, standardpistol og lanse.

Dette anlæg er bygget til de store opgaver – både spuling af facader og rensning med terrasserenser på store arealer.

Anlægget kan bruges ved selvsug fra tank til algebehandling.

Kan desuden tilsluttes direkte til vandhane ved feks. brug med terrasserenser eller spuling af facader mm.

Tilbehør kan tilkøbes efter behov:

Skum lanser, teleskoplanser, turbolanser, terrasserenser, HOT box mm.

Juhl P pris kr. 29.995.-



61076 **Juhl P** Komplet Alge og Højtryksrensersanlæg

Juhl P Komplet køreklart anlæg til algebehandling.

Bygget på 600 l. palletank/ Eller klar til montering på trailer

RENO 220/20 – 13 HK Honda benzin GX 390 m. gear og selvstart.

Incl. Rustfri Slangerule m/40 m. højtryksslange, standardpistol, lanse, vandslange proff ¾" 25 m. **Juhl P** skumlanse langtrækkende.

Kärcher Terrasserenser FR 30 ME,

Sprintus KETO 81/2K Tør/vandsuger,

Juhl P Suge-slange 6 m. med suge-tud til tagrender.



Dette anlæg er bygget til de store opgaver – både spuling af facader og rensning med terrasserenser på store arealer.

Anlægget kan bruges ved selvsug fra tank til algebehandling.

Kan desuden tilsluttes direkte til vandhane ved f.eks. brug med terrasserenser eller spuling af facader mm.



Anlægget er færdigbygget og køreklart når du får det
Samles og klargøres på vort eget værksted.

Juhl P Pris for hele pakken kr. 39.800.-

Anlægget er fleksibelt og nemt at sætte af og på trailer eller bil.

Meget velegnet til f.eks. boligforeninger, algerensere, kommuner og landmænd.

Du kan altid få det demonstreret på vores adresse før du køber.

Anlægget kan tilkobles HOT box så du kan bruge det til hedvandsrensning.

www.juhlp.dk



RENO Mobile Højtryksrensere

61124 RENO 165/14 Mobil Højtryksrenser

Håndværkermodel kompakt til håndværkerbilen.

165 bar og giver 14 l. vand i min.

Auto start/stop

Normalpris kr. 10495.- **Tilbud kr. 7.300.-**



61006 RENO 160/19 Mobil Højtryksrenser

Højtryksrenser til Industri og håndværk

160 bar og giver 19 l. vand i min.

Auto start/stop.

Normalpris kr. 18765.- **Tilbud kr. 11.995.-**



61008 RENO 170/25 Mobil Højtryksrenser

Højtryksrenser til industri og håndværk

Stor vandmængde giver stor renseeffekt.

170 bar og giver 25 l vand i min.

Auto start/stop.

Normalpris kr. 26.400.- **Tilbud kr. 17.500.-**



Vi kan levere mange løsninger til håndværk og Industri:

Kontakt os med dine ønsker.



Maskiner og tilbehør

58053 Kärcher FR TR 30 ME Terrasserenser

Juhl P model med lanse til Reno - Alto stikkobling

Normalpris kr. 6.795.- **Tilbud kr. 4495.-**

58102 Kärcher FRV 30 ME Terrasserenser

m/sugeslange og dyser – uden pistol og lanse.

Normalpris kr. 10.095.- **Tilbud kr. 8.995.-**

61117 Gulv/terasserenser 520 mm. m/store hjul

Vores pris incl. dyser m/stikkobling til pistol

Normalpris kr. 10.400.- **Tilbud kr. 7.995.-**

61079 Juhlius Rustfri terrasserenser 30 cm.

Incl. lanse og dyser.

Normalpris kr. 3695.- **SUPERPRIS kr. 3095.-**

61122 Juhlius Rustfri Terasserenser 42 cm.

Incl. lanse og dyser.

Normalpris kr. 4859.- **SUPERPRIS kr. 3595.-**

Vi kan levere flere forskellige Terrasserensere efter netop dit behov.

61004 Højtrykspistol m/ svirvel og stikkobling

Normalpris kr. 695.- **Super - Tilbud kr. 495.-**

61081 Dobbeltlanse m/dyser og regulering

Normalpris kr. 725.- **Tilbudspris kr. 649.-**

61082 Dobbeltlanse m/regulering til turbo/rotordysehoveder

Lev. Med lavtryksdyse – uden turbo - rotordyse

Normalpris kr. 900.- **Tilbudspris kr. 520.-**

61083 CorroClean Killer – roterende dysehoved 400 bar.

Opgiv størrelse på højtryksrenser – bar og liter i min.

Str. 2 – 10 Tilbudspris kr. 595.- Str. 12 – 15 kr. 795.-

58056 Kärcher dysesæt til FR 30 – 50

61084 Standard dyser 1/4" udvendig gevind

73011 Standard dyser 1/8" udvendig gevind

Til lanser og **Juhlius** terrasserenser.

73025 Juhl P Langstråle skumlanse 130 cm.

Lægger skum ud i 8 – 12 m.

73103 Juhl P Langstråle skumhoved til 1/4 " lanser



Har du brug for et transportabelt Hedvandsanlæg kan vi også tilbyde dette.

Vi monterer det gerne i trailer eller servicebil.



kr. 320.-

kr. 95.-

kr. 95.-

kr. 1795.-

kr. 1550.-



Specialtilbehør:

61020 Manuel slangeopruller til 50 m. slange

Normalpris kr. 4300.- **Juhl P pris kr. 3500.-**



61094 Automatisk slangeopruller til 40 m. slange

Normalpris kr. 6190.- **Juhl P pris kr. 5500.-**

61096 Automatisk slangeopruller rustfri 40 m. slange

Normalpris kr. 9920.- **Juhl P pris kr. 8995.-**



61010 Automatisk slangeopruller med 20 m. højtryksslange

Normalpris kr. 5290.- **Juhl P pris kr. 3595.-**



61092 Højtryksslange 315 bar sværtefri 10 m. 3/8"

Normalpris kr. 600.- **Supertilbud kr. 350.-**

61005 Højtryksslange 315 bar sværtefri 20 m. 3/8"

Normalpris kr. 1200.- **Supertilbud kr. 700.-**

61044 Højtryksslange 315 bar sværtefri 30 m. 3/8"

Normalpris kr. 1800.- **Supertilbud kr. 1050.-**



61093 Højtryksslange 315 bar sværtefri 40 m. 3/8"

Normalpris kr. 2400.- **Supertilbud kr. 1400.-**

61063 Højtryksslange 315 bar sværtefri 50 m. 3/8"

Normalpris kr. 3000.- **Supertilbud kr. 1750.-**



61095 Højtryksslange 250 bar enkelt 10 m. 3/8"

Tynd forslange for lettere arbejde med lanser.

Juhl P Pris kr. 380.-

49017 Juhl P Rørrenslange 20 m. med dyse 06

Juhl P Pris kr. 849.-

02088 Nilfisk Højtrykskoblingssæt professionel 3/8"

Normalpris kr. 318.- **Tilbud kr. 220.-**



61067 Juhl P Skumlanse **Rustfri** til højtryksrenser 60 cm.

Til pålægning af feks. AlgeFri N med **Juhlius** skumtilsætning.

Juhl P pris kr. 1195.-

61068 Juhl P Skumlanse **Rustfri** til højtryksrenser 210 cm.

Til pålægning af feks. AlgeFri N med **Juhlius** skumtilsætning.

Juhl P pris kr. 1395.-



61069 Juhl P Skumlanse **Rustfri** til højtryksrenser 260 cm.

Til pålægning af feks. AlgeFri N med **Juhlius** skumtilsætning.

Juhl P pris kr. 1495.-

73003 Juhl P Skumdyse til teleskoplanser

Juhl P pris kr. 629.-



41043 Juhl P Langstråle lanse med stiknippel og langstråledyse 2 m.

Bruges hvor andre strålerør ikke kan nå – spuler op til 7 – 10 m.

Juhl P pris kr. 850.-



61022 Højtryks teleskoplanse 7,2 m. incl. dyse

Normalpris kr. 2785.- Juhl P pris kr. 1795.-

(Kan også leveres med skumhoved – ring for pris)



73012 Juhl P Vægvasker m/gummikant og dyser 150 bar

73013 Juhl P Vægvasker m/børstekant og dyser 150 bar

Særlig velegnet til vask af stålhaller, facader mm.

Kan monteres på de gule teleskoplanser.

Juhl P pris kr. 1595.-



73014 Juhl P Rustfri vægvasker 20 cm. m/dyser 275 bar.

Leveres uden monteringsforskruning (forskellige typer fås)

Juhl P pris kr. 3995.-



61090 Juhl P Hybrid Lanse 6,7 m. med skumhoved

Til pålægning af **AlgeFri N** med skumtilsætning eller Juhl P FacadeClean mm.

Lansen er specialfremstillet på eget værksted med letvægtsslange.

Denne lanse er mere flexibel og lettere end de gule standardlanser.

Meget velegnet til stråtage.

Juhl P pris kr. 2995.-



73002 Juhl P Højtryksregulering med koblinger og slange.

Specialfremstillet på vort værksted.

Til kobling på vore anlæg, så du kan regulere trykket når du har behov for mindre tryk, feks i forbindelser med skumlanser på mindre flader.

Monteres også når pålægning skal ske med DRONE.

Retur slangen kobles på tanken.

Juhl P pris kr. 595.-



55013 Tricoflex 3/4" 3 lags vandslange 25 m. kr. 399.-

55092 Tricoflex 3/4" 3 lags vandslange 50 m. kr. 799.-

58082 Kärcher Slangekobling 3/4" messing kr. 79.-

58076 Kärcher Hanekobling 1/2 - 3/4 messing kr. 63.-



Anvend altid 3/4 " vandslanger til professionelle højtryksrensere.

Er der ikke tryk nok i vandhanen hos kunden, så brug tank som buffer.

25114 Batterilader Discovery 60

Velegnet til opladning og vedligeholdelse af vore højtryksanlæg

Vejl. pris kr. 599.- Juhl P pris kr. 449.-



61003 Højtryksskuglehane 3/8" m/indvendig gevind

Juhl P pris kr. 225.-



61001 Højtryks lynkobling 3/8" m/indvendig gevind

Juhl P pris kr. 89.-



61002 Højtryks nippel 3/8" m/indvendig gevind

Juhl P pris kr. 59.-



61123 Juhl P Højtryks koblingssæt rustfri m/tætningsringe

Juhl P pris kr. 298.-



73007 Stiknippel 1/4" med indvendig gevind

Juhl P pris kr. 119.-

73008 Stiknippel 1/4" med udvendig gevind

Juhl P pris kr. 119.-



61026 Skumlanse med beholder 2 l.

Juhl P pris kr. 795.-



73015 Juhl P Dronepakke

Højtryksregulering, droneenhed m/skumdyse, koblinger og 60 m. slange
Pakke tilpasses efter ønsker.

Pris afhængig af tilbehør og sammensætning.

Algebehandling med **DRONE**

Vi har udviklet systemet i samarbejde med Sky - Level.

Det kræver dronecertifikat til store droner.

Sky Level

Kontakt vor samarbejdspartner Sky – Level, som udfører Algebehandling og
måge bekæmpelse med droner og robotter.
Algebehandling af vindmøller.

UAS Forskningscenter Odense lufthavn
hvor du kan tage dit Certifikat og få den viden der skal til.



Tlf. 31111738 info@skylevel.dk



GRACO professionelt sprøjteudstyr

Vi fører hele Graco programmet.

Vi har eget serviceværksted for Graco airless malersprøjter.

Vi anbefaler:

Graco Ultra Max II 695 PC til tagmalere.

Anlægget har den styrke og kapacitet der skal til.

Vi kan levere den i forskellige modeller og med forskelligt tilbehør
feks. sugerør til tønder.

Priser fra kr. 48.500.-

Afhængig af model og tilbehør.

Graco Ultra II 695 Standard fra kr. 43,500.-

Få pris på netop din maskine.



Juhl P sprøjteanlæg til Juhl P Imprægnering

Juhl P ST 490 på ben kr. 12.995.-

Vi anbefaler dyse 515 til imprægnering

Større sprøjter kan selvfølgelig også anvendes.

Ved sprøjtning med Imprægnering skal trykket være så lavt så muligt.

Ved sprøjtning bør vinduer og døre afdækkes eller afvaskes/ pudses hurtigt efterfølgende.

**Vi levere reservedele og tilbehør til alle modeller Graco Airless sprøjter
og vore egne Airless anlæg.**

Har din sprøjte brug for service - eftersyn eller reparation reparerer vi på eget værksted.





RONDA Vandstøvsugere til byggebranchen, skadessanering, industri og tagbranchen.

Store krav til miljøbeskyttelse kræver også store krav til de støvsugere der anvendes.

01281 **RONDA** 300 Vådstøvsuger

kr. 4.435.-

01282 **RONDA** 300 Vådstøvsuger m/dobbelbund og aftapningshane

kr. 5.345.-

RONDA 300 er en lille handy industristøvsuger som kan støvsuge vådt og tørt med filteropsamlingspose. Maskinen er forsynet med MIX filter og leveres med håndværkersæt.

01283 **RONDA** 330 Vådstøvsuger med indbygget pumpe og filterpose

kr. 11.325.-

RONDA 330 er en kompakt og robust vådstøvsuger med indbygget pumpe med automatisk tømning. Meget velegnet til skadesfirmaer, boligforeninger og tag – alge sprøjtefirmaer. Leveres med håndværkersæt.

01071 **RONDA** 350 Vådstøvsuger med indbygget pumpe og polyesterfilter

kr. 14.970.-

RONDA 350 er en kraftig vådstøvsuger i robust konstruktion med indbygget olieketlet pumpe. Maskinen er forsynet med polyesterfilter, som beskytter motortoppen og arbejdsmiljøet. Leveres med håndværkersæt.

01069 **RONDA** 500 Vådstøvsuger med MIX filter

kr. 7.420.-

01263 **RONDA** 500 Vådstøvsuger med MIX filter og aftapningshane

kr. 8.320.-

RONDA 500 er en stor kraftig med 2 stk. 1200 w motorer. Kan suge blandet våd og tørt med den specielle filterpose.

01039 **RONDA** 550 Vandstøvsuger med pumpe

kr. 12.475.-

RONDA 550 er den mest anvendte vandstøvsuger til skadesfirmaer, boligforeninger og industri. Kraftig vandsuger med Grundfoss dykpumpe. Anvendes bla til tømning af kældre, bassiner og ved andre vandskader.

01325 **Juhlius** – **RONDA** 520 Tagrenderenserstøvsuger

kr. 10.400.-

Kraftig 3 motorens støvsuger til tagrenderens sammen med kulfiberrørsæt.

01142 **Juhlius** - **RONDA** 550 Special tagrenderenserstøvsuger med knivpumpe

kr. 17.995.-

Denne vandstøvsuger er specielt udviklet af **Juhl P** og V. Brøndum til tagrensere og andre med behov for opsugning af store mængder snavset vand. Maskinen har 2 stk. 1200 w motorer og en kraftig knivpumpe som findeler det snavsede vand og sender det videre til rensefilterkassen.

01217 **RONDA** Våd/tør filterpose

kr. 69.-

Anvendes bla. til opsamling og filtrering af Alge Fri N – Neutralon fra tagrender mm.

58088 **Juhlius** Tagrendesug med 6 m. 38 mm. slange

kr. 550.-

Anvendes til opsamling i tagrender overskydende Algefri N og snavs og skidt ved tagrens. Ved opsamling af Algefri N bruges 01217 RONDA Våd/tør filterpose, herefter kan vædsken genbruges. Systemet kan bruges i ovennævnte RONDA vådsugere.

01272 **Juhl P** Støvsugerslange Antistatisk 38 mm. – sælges i metermål

Passer til alle ovennævnte RONDA modeller.

Pris pr. m kr. 49 ved rulle med 20 m. kr. 42.- pr. m.

01269 **Juhl P** Støvsugerslange Antistatisk 32 mm. – sælges i metermål

Pris pr. m. kr. 45.- Ved rulle med 20 m. kr. 35.- pr. m.

01109 **Juhl P** Fladslange – afgangsslange til vandstøvsugere med 1 ¼" studs

Pris pr. m. kr. 38.- Der er kvantumspriser se www.juhlp.dk



Vi bygger din **RONDA** med det tilbehør der passer til netop dit behov

Alle priser er vejledende - Se altid dagspriser på

www.juhlp.dk

01142 Juhlius RONDA Tagrenserstøvsuger

Denne støvsuger er udviklet specielt til tagrensere, tagdækkere og andre med behov for en støvsuger med ekstra kraft og knivpumpe til knusning - udpumpning af meget urent vand.

Støvsugeren er velegnet til tilkobling til tagnedløb eller spec. suge - mundstykke til tagrender. Den kraftige knivpumpe sørger for findeling af mos og andre urenheder fra tagrensning, inden det snavsede vand sendes videre til filterkassen.

Data:

- Motor: 2 x 1200 w
- Motorer kan startes separat
- Sugeeffekt 425 w
- Vacuumkontrol (slår fra ved overbelastning)
- HOMA Rustfri knivdykpumpe
- Overbygning m/microfilter (til beskyttelse af motorer fra urenheder i det opsugede materiale)
- Storz kobling til afgangsvand 1,5" = 38 mm. fast slange



Støvsugeren leveres uden slanger og andet tilbehør.
Tilbehør kan leveres efter behov og ønsker.

Vi anbefaler 38 mm. sugeslange fra tagrender og 38 mm. afgangsslange.
Ved brug af rør og suge mundstykker bruges standard 38 mm. tilbehør.

01272 Juhl P Antistatisk støvsugerslange 38 mm. sælges pr. m. op til 20 m.

01056 Slangemuffe mod rør.

01087 Beholdermuffe

01058 Støvsugerrør 38 mm.

01083 Vandmundstykke V 370

01267 Juhlius Mixfilter

58088 Juhlius Tagrendesug m/ 6 m. slange 38 mm.



Da maskinen er uden tilbehør, kan du selv tilkøbe de dele netop du har brug for.

www.juhlp.dk

Juhlius TAGRENDE RENSER SYSTEM

Vi kan nu levere et komplet system til tagrenderensning.

Systemet består af en kraftig **Juhlius RONDA 520 Specialstøvsuger** og 50 mm. rør i kulfiber, som kan sammensættes op til 16m.

Herpå sættes suge-mundstykke til opsugning af skidt i tagrenden.

Systemet kan også anvendes til rengøring i høje bygninger, da der kan sættes forskellige mundstykker på kulfiberrørene.

Data Støvsuger:

Motor 3 x 1000 w.

230 volt.

Opstart 1 – 2 motorer

Slamfilter til beskyttelse af motorer

Dobbeltbund og bundtømning for væske

Opsamlingssek med snoreluk

Store kørehjul

6 m. Superflex sugeslange ø 50 mm. med muffer.



Sugerør og muffer:

Kulfiberrør i stykker af 1,5 m. ø 50 mm.

Diverse mundstykker til forskellige opgaver.

Rørene forlænges til den ønskede længde – op til 16,2 m.

Lad aldrig kulfiberrørene falde hårdt til jorden, da de herved kan sprænges.



01327 **Juhlius** Tagrenderenser Galaxy startsæt 6 m. kr. 19.900.- **Tilbud kr. 18.900.-**

01328 **Juhlius** Ekstra kulfiberrør 1.5 m. **kr. 1200.-**

01330 **Juhlius** Trådløs kamera med monitor **kr. 5895.-**

01326 **Juhlius** Net opsamlingspose med snoreluk pr. stk. kr. 10.- Kvantumsrabat

www.juhlp.dk

41013 Juhlius - Sprintus N 51/1 KPS med lænsepumpe

All – round vandstøvsuger med indbygget lænsepumpe
Til brug ved skybrud - vandskader og tømning af oversvømmede kældre.
Kan desuden anvendes til tømning af bassiner og havedam mm.

Meget velegnet til skadesfirmaer, boligforeninger og beredskab.
Den mindste på markedet og derfor velegnet til servicebilen.

Tekniske data:

Strøm	230-240 v
Motor	1200 w
El - tilslutning	800 w
Ledning	10 m.
Tank størrelse	55 l.
Størrelse	630x450
Sugeslange	6 m.
Afgangsslange	10 m.
Støj	70 dB
Netpose til store urenheder	



Der medfølger diverse tilbehør – rør og mundstykke.

Kr. 6.299.-

41020 Sprintus Ketos 81/2K

Vi har testet denne støvsuger og
det er absolut en af de bedste i klassen.

Nyeste teknologi:
KETOS udnytter den nyeste teknologi
og har overlegen ydeevne 2600 w. samt
stor beholder på 80 l.

Med PET filter og pose klarer den også selv fint støv.

Tør - våd støvsuger til professionelle
rengøringselskaber, skadesfirmaer og
fødevareindustrien.
Patentanmeldt Cyklon Vand
separationssystem.
Velegnet til tagrendesug i forbindelse med algebehandling.

Leveres komplet med tilbehør klar til brug.
Se alle data på www.juhlp.dk



Kr. 5.299.-

Vi kan levere hele Sprintus rengøringsprogram

Algebehandling med AlgeFri N Proff - koncentreret

Produktet er godkendt af miljøstyrelsen til algebehandling på hårde og stråtage.
Anvendes desuden på facader, fliser, fortove terrasser mm.

07073 AlgeFri N Proff 20 l.

Juhl P pris kr. 1115.-

Der ydes kvantumsrabatter ved flerkøb – se www.juhlp.dk

Vi anbefaler tilsætning af skummiddel, som forlænger liggetiden og samtidig reduceres spildet, som i dag skal opsuges.

Overskydende middel skal opsuges fra tagrenden – må ikke udledes i afløbet.

Juhl P har den færdige løsning – se andet sted i brochuren.



07090 Juhlius Skumtilsætning 10 l.

Juhl P pris kr. 349.-

Der ydes kvantumrabatter ved flerkøb – se www.juhlp.dk



Da nyere tagrender af zink og kobbertagrender kan misfarves af midlet, bør disse afdækkes.

07086 Flydende PH 14 grovrens

Virker mod flisepest

5 l. kr. 149.-

Se vejledning www.juhlp.dk

07094 Juhl P FacadeClean koncentrat

5 l. kr. 295.-

Benzalkoniumklorid 50 %

Kvantumsrabatter ved større mængder se www.juhlp.dk

Fjerner snavs fra facader, fliser, stakit, mm.

Ikke godkendt middel til tage, men kan anvendes mod slim på stråtage.

Produktet må ikke udledes til afløb – kloaksystem.



58088 Juhlius Tagrendesug m/ 6 m. slange og muffe 38 mm.

Kobles på egnet vandstøvsuger feks. Ronda 500 – 550 - Sprintus KETO

Juhl P Tilbud kr. 550.-



07073 **AlgeFri N Proff** Koncentreret

AlgeFri N Proff kan anvendes til tage, facader fliser, fortove, terrasser og stråtage.

Produktet er godkendt af miljøstyrelsen til tage – også stråtage.

Produktet leveres i dunke med 20 l. koncentreret.

I Håndsprøjte:

Normal blanding 1 – 20.

Højtrykssprøjte med tank:

Som hovedregel skal der efterlades min. 1 l. AlgeFri N Proff pr. 200 kvadratmeter tag.

Blanding dog **ikke mindre** end 1 l. til 100 l. vand

Dvs. der udsprøjtes minimum 0,5 l/ m².

Blanding tilpasses efter begroning, udstyr og påføringsmetode.

Vi anbefaler **Juhlius** skumlanse til påføring, da du her undgår de små flyvende partikler.

Produktet skummer ved tilsætning af skumkoncentrat , og du kan bedre styre forbruget og undgå alt for meget i tagrenden, som skal suges op.

Vi anbefaler Juhlius Skumkoncentrat til AlgeFri N Proff, som forlænger liggetiden på særlig meget begroede tage og overflader.

07089 Juhlius Skumkoncentrat 2.5 l.

07090 Juhlius Skumkoncentrat 10 l.

Blanding 0,5 – 1 l. pr. 100 l. til færdigblandet AlgeFri N Proff

Maling af taget:

Taget sprøjtes med AlgeFri N Proff mindst 8 dage før det skal males.

Før grunding og maling skal taget afrenses - vaskes med højtryksrenser.

Taget kan herefter grundes og males efter malingleverandørens anvisning.

Anbefalede personlige værnemidler ved sprøjtning:

Handsker - briller/ ansigtsskærm - P – 2 maske.

Metaloverflader:

Tagrender og andet metal kan få misfarvninger af midlet og bør afdækkes.


Undgå unødvendigt spild i afløb, så nedløb fra tage kobles fra og overskud opsamles og genbruges.

Opsug overskuddet i vandstøvsuger med **Juhlius** sugesystem.

Ved brug af RONDA eller Sprintus vandstøvsuger med spec. filterpose kan overskuddet genbruges.

Brug egnet sprøjteudstyr, så spild undgås.

Husk altid rensning af sprøjteudstyr efter brug med vand.



NEUTRALON®

Juhl P
SALG & SERVICE

NEUTRALON til professionel algebehandling

Vi fører nu det eneste danskproducerede miljøgodkendte algemiddel.

Algemiddel – reg. Nr. 777-8 indeholder Propan-2-ol
50g/l.VOC-grænseværdi (A/e(VB): 130 g/l,

Pris se: www.juhlp.dk

Emballage:

73055 NEUTRALON 25 liters dunke
73056 NEUTRALON 1000 l. tank

Blandingsforhold:

1 l. NEUTRALON til 9 l. vand

Påføring:

Højtryksanlæg: feks. **Juhl P** Højtryks-algeanlæg

Vi anbefaler påføring med skumlanser, derved undgås unødvendigt spild og sprøjt.

Tagnedløb skal stoppes til og rester skal opsuges fra tagrenden med egnet vandsuger.

Sæt filterpose i Vandstøvsugeren, som filtrerer væsken og virker skumdæpende.

Også velegnet til sprøjtning med alm. havesprøjter.

Overfladen skal være tør før påføring.

Afdæk planter og områder som kan være sårbare for sprøjt.

Produktet misfarver ikke zink.

Vædsken må ikke udledes til kloak, faskiner, udløb til naturløb og have-fiskedamme.

Vi har selvfølgelig de rigtige priser til den professionelle bruger



Se priser på www.juhlp.dk

Hvor også datablade kan udskrives



Juhl P Salg og service

Assensvej 193, 5771 Stenstrup

Tlf. 20836101

CVR: 11269893

Bank: Fynske Bank

Konto: 0815-3531128159

IBAN: DK0308153531128159

SWIFT: VESBDK22

www.juhlp.dk

Juhl P NOWO Dry WB Imprægnering

Til facader, tage og fliseimprægnering.



PRODUKTBESKRIVELSE

NowoDry WB er et unikt produkt på basis af vandfortyndbart siloxan og nano aktivstoffer til pleje og vedligeholdelse af mineralske overflader, beton, puds, tegl, fibercement mm. NowoDry WB er baseret på den absolut nyeste nanoteknologi, og trænger dybt ind i og forbinder sig aktivt til overfladen, hvilket gør den modstandsdygtig over for biologiske begroinger. NowoDry WB kan anvendes på såvel nye som gamle materialer. Frisker overfladen op og trækker den oprindelige æstetik frem. Hindrer effektivt fugt og vandindtrængning i den behandlede overflade. Tåler rengøring og afvaskning.

ANVENDELSE

NowoDry WB kan påføres direkte på overflader, som er yngre end 1 år. Såfremt de er ældre, skal de rengøres grundigt med spuling af vand og mekanisk eller manuel rengøring med en stiv børste eller med højtryksrensere. Overflader med misfarvning og begroining af alger og mos behandles før og efter afrensning med NowoClean og spules til sidst grundigt med rent vand. Det samme gælder stærkt tilsmudsede overflader. Når overfladen er synlig og mærkbar tør, efter ca. 1 døgn afhængig af vejr, vind og temperatur, er den klar til behandling. NowoDry WB påføres den nye eller afrensede og tørre overflade i rimelige mængder med en bred pensel, eller bedst en lavtrykssprøjte (max 10 bar) eller lign. Der skal påføres ca. 1 liter NowoDry WB pr. 3-5 kvm., afhængig af overfladens alder, beskaffenhed og sugsevne. En påføring er nok til normale overflader, men ønsker man at påføre en ekstra gang, skal dette ske indenfor max. 1 time efter den første påføring (altså vådt i vådt), da overfladen ellers allerede har dannet en barriere, som hindrer den ekstra påføring.

HIGHLIGHTS OG EGENSKABER

- Giver bedre indeklima og mindre energiforbrug
- Reducerer begroinger af mos, alger og sorte skimmelsvampe
- Overfladen bevarer sin åndbarhed og skaber en selvrensende overflade, hvorfor smudspartikler har svært ved at sætte sig fast.
- Frisker overfladen op og hindrer ældning af overfladen
- Har vandperle effekt og hindrer effektivt fugt og vand indtrængning
- Forebygger saltudblomstringer og hindrer frostsprængninger
- Bevarer ovenstående egenskaber i 5-10 år

ANBEFALING

Foretag altid et prøveopstrøg på et lille test område, for at sikre foreneligheden og kompatibiliteten af produkt og overflade. Husk ligeledes, at produktet ikke må påføres glas og vinduer af nogen art, da dette kan medføre mattering af samme.

TEKNISKE DATA

Farve:	Farveløs efter påføring
Tørretid:	Ca. 1-2 timer ved 20 gr. (60% relativ fugtighed) Færdig ved først ske efter ca. 6 timer, trafik først efter minimum 24 timer. Gennemhærdet efter 3-4 døgn ved 20 gr.
Rækkeevne:	1 ltr. pr 3-5 kvm overflade.
Anvendelse:	På tørre mineralske overflader af cement og beton, samt tegl
Påføring:	Pensel, langluvet malarulle eller lavtrykssprøjte
Fortynding:	Leveres klar til brug og skal anvendes ufortyndet
Rengøring:	Redskaber o. lign. rengøres grundigt i vand
Emballage:	25 ltr.
Opbevaring:	Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn
Malkode (93):	00-1

Hent seneste sikkerhedsdatablad på www.nowocoat.dk for yderligere information.



Vi anbefaler **Juhl P** Tryktank til påføring af større arealer.

Vi fører nu spraytanke i rustfrit stål til lettere og ensartet påføring. Systemet er meget velegnet til sprøjtning af både facader og belægninger.

73045 Juhl P Spraytank Rustfri 24 l. 8 bar kr. 4995.-

61080 Juhl P Spraytank Rustfri 50 l. 8 bar kr. 5995.-

Vi anbefaler rustfri spraytanke, som tåler kemi uden at misfarve væsken. Tankene kan bruges til forskellige formål – Imprægnering, algemidler, plantegift, flisepestrens oma.

Skal altid vaskes igennem med vand efter brug.

Tankene tilpasses på vort eget værksted:

Leveres med 15 m. Flex slange, lanse med fladdyse, manometer, kuglehane, sikkerhedsventil og koblingsnippel.

61072 Juhl P Teleskoplanse til Spraytank 100/200 mm.

Særlig velegnet til imprægnering af facader, algebehandling mm.

Pris incl. dyse **kr. 1198.-**



Alle kompressorer kan anvendes:

Vi kan tilbyde en lille bærbar kvalitets kompressor fra KGK


25113 KGK Batair Kompressor kr.1695.-

26072 KGK Trykluft spiralslange 6 m. kr. 198.-



Når du imprægnerer med **Juhl P** NOWO Dry WB beskytter du dit hus, tag fliser mm. mod de store mængder vand fra skybrud og kraftigt regnvejr. Efter imprægnering kan din facade ikke suge vand, men tillader den fugt der er i facaden at komme ud.

Husk afdæk vinduer og glaspartier.
Produktet kan mattere glas.



www.juhlp.dk

Sikkerhedsudstyr og diverse tilbehør

Juhl P
SALG & SERVICE

23034 Aviva 40 Halvmaske L

Til P3, A2 og andre combi filtre med 40 mm. forskrunding.

Pr stk. kr. 298.-



23012 Pro 2000 Partikelfilter P3

Velegnet ved sprøjtning med AlgeFri N Proff, Juhl P Imprægnering, skimmelsanering og andre fine støv/dråbe partikler. Til hel, halv og turbomasker.

Pr. stk. kr. 69.-



23033 Profile A2 Kulfilter

Aktivt kulfilter til organiske dampe fra opløsningsmidler mm. Til hel, halv og turbomasker.

Pr. stk. kr. 85.-



23036 Maske med ventil FFP2 10 stk.

Masken er egnet til fint støv og ugiftig sprøjtevædske f.eks. AlgeFri N og Juhl P Imprægnering.

Dagspris – forskellige typer.



23039 Sol - Vex Nitril handske str. 11

Universalhandske som tåler opløsningsmidler.

Dagspris

23041 Clerway Ansigtsskærm

Til beskyttelse af ansigt/øjne ved sprøjtning af tage og facader.

Dagspris



Vi tager forbehold for prisændringer – se altid dagspris på

www.juhlp.dk

Priserne er excl. moms og levering – fragtfri grænse er kr. 5000.- dog undtagelser

Der kan betales med Dankort/ Visa/Dankort, MobilPay og bankoverførsel.

Lagervarer betalt med dankort/mobilpay afsendes normalt indenfor 1 – 3 dage, hvis bestillingen er foretaget om formiddagen.

Bankoverførsel – offentlig - elektronisk faktura 1 – 2 dage

Specialfremstillede varer – anlæg er netto kontant.

Kontooprettelse nye kunder

Der tages normale kreditoplysninger og vi sender faktura til forudbetaling, hvis kreditoplysningerne ikke er tilfredsstillende eller ved firmaer hvor vi ikke kan få oplysninger på.

KONTANT handler er altid hurtigst, da vi her ikke skal søge kreditoplysninger.

Nuværende kunder bestiller som normalt

Kontakt: Tlf. 20836101 – E – mail post@juhlp.dk