

**CorroClean**®

# UDVALGS katalog

2025 - 2026

# Juhl P

SALG & SERVICE

Her et lille udpluk af vort sortiment  
priser på vore produkter  
finder du på



## www.juhlp.dk

- **RONDA** Industristøvsugere
- **Ghibli** Industristøvsugere
- **Numatic** Rengøringsmaskiner
- **Euromair** Sprøjteudstyr
- **MIRKA** Slibemaskiner
- **FLEX** Girafslibere
- **Juhlius** Girafslibepapir
- **GANN** Fugtmåleudstyr
- **AIRREX** Infrarød varmeovn
- **KGK** Affugtere og ventilatorer
- **RENO** Højtryksrensere - kompressor
- **SPRINTUS** Rengøringsmaskiner
- **GRACO** Sprøjteudstyr



Vi har eget serviceværksted for de maskiner vi fører.

Priser på vore produkter [www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk) – skriv varenummer i søgefelt

## Juhl P Salg og service

Assensvej 193, 5771 Stenstrup  
Tlf. 20836101 – E mail – [post@juhlp.dk](mailto:post@juhlp.dk) CVR 11269893

[www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)

## LEASING



I samarbejde med **GRENKE LEASING**  
Kan vi med glæde tilbyde vore kunder at LEASE deres maskiner.

**Behold likviditeten i din virksomhed.**

Vi kan tilbyde Leasing af:

**GRACO** sprøjteanlæg til maling/spartel

**Euromair** sprøjteanlæg

**Juhl P/ CorroClean** Højtryksanlæg

Højtryksrensere

Større Industristøvsugere og tilbehør

Gulvvaskemaskiner



Vi kan sammensætte Leasing så det passer til netop din virksomhed.

Startgebyr kr. kun kr. 600.-

Du kan Lease med engangsbeløb eller Lease hele saldoen.

24 – 36 eller 48 mdr.



**Eksempel: Graco Sprøjte kr. 75.000.-**

Forskudsindbetaling kr. 10.000.- oprettelse kr. 600.- Betaling i 36 mdr. kr. 1.990.-

**Eksempel: Højtryksrenser kr. 40.000.-**

Forskudsindbetaling kr. 5.000.- oprettelse kr. 600.- Betaling i 24 mdr. kr. 1.600.-

Leasingbeløb opkræves kvartalsvis og beløbene er excl. moms.

Leasingaftaler kreditvurderes af GRENKE Leasing inden godkendelse.

**Få Leasingtilbud på netop din maskine**

Med venlig hilsen

Finn Juhl Pedersen

## Infrarøde varmere

Professionelle INFRARØDE dieseldrevne varmere med lavt forbrug

Til at opvarme værksteder, haller, lagre, industrihaller, event – telte, drivhuse mm.

Velegnet til udtørring i nybyggerier f.eks ved spartling – maling.

### 73192 AIRREX AH – 200i

12kW/h – varmer op til 900 m<sup>3</sup>

Forbrug: 0,95-1,14 l/h ( konstant opvarmning )

Fra Kr. 14.320.-



### 73193 AIRREX AH – 300i

15kW/h – varmer op til 1500 m<sup>3</sup>

Forbrug: 1,05-1,24 l/h ( konstant opvarmning )

Fra Kr. 16.720.-



### 73194 AIRREX AH – 800i

22kW/h – opvarmer op til 2000 m<sup>3</sup>

Forbrug: 1,71-1,9 l/h ( konstant opvarmning )

Fra Kr. 22.320.-

3 års garanti

**Elektrisk infrarød varmer:** Varmer til telte, udestuer, gæstehuse, kontorer, sommerhuse, barakker, campingvogne, og udtørring ved mindre byggerier mm.

### 73195 AIRREX AH 720

Til opvarmning af 20 – 50 m<sup>2</sup>

Fra Kr. 2.720.-

Alle priser er excl. moms

Kontakt os for nærmere oplysninger eller demonstration

Tlf. 20836101

Eller køb direkte på

[www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)




## 73195 AIRREX AH-720 - PATENTERET ELEKTRISK VARMELØSNING

Den infrarøde varme produceret af de unikke, keramisk belagte varmeveksler og halogenlampen spredes jævnt i alle retninger og giver en behagelig varmefølelse, også tæt på varmelegemet. Varmerens varmekapacitet kan også forbedres med en indbygget blæser. Den lette varmer er udstyret med hjul og kræver ikke fast installation.

Varmelegemet har automatisk termostatstyring, timer 0–24 h, hovedstrømafbryder. En overspændings- og overophedningsbeskyttelse, væltesensor, der slukker varmeren, hvis den vælter, og beskyttelsesjording. Brugervenligt kontrolpanel med LED-display og fjernbetjening.

Varmelegemet er termostatstyret (en type modstand er altid tændt, hvilket muligvis forårsager en højere temperatur i små rum, selvom den ønskede temperatur var nået). Enheden har også en fjernbetjening.

Airrex AH-720 varmelegeme har 12 måneders fabriksgaranti.



## PRIS KUN KR. 2700.-

### TEKNISKE OPLYSNINGER

**Terrasser, balkoner, stalde, gæstehuse, telte til campingvogne, barakker, kontorer, sommerhuse osv.**

VARMEKAPACITET 2,8 KW – HALOGEN 1,2 KW

ANBEFALET OMRÅDE 10 – 100 M<sup>2</sup> VED RUMHØJDE 2,5 M.

STRØMFORBRUG 11,8 A

BLÆSER 2.0 M<sup>3</sup> I MIN.

STRØM 230 V-50 HZ

VÆGT 15 KG.

TERMOSTATKONTROLLERET

FJERNBETJENING MEDFØLGER



# AIRREX<sup>®</sup>



# Juhl P

SALG & SERVICE

01001

## RONDA 200H Power

Dansk Industri/håndværksstøvsuger klasse H

**Klasse H støvsugere anbefales af arbejdstilsynet**

Handy industristøvsuger af høj kvalitet

Godkendt til fint og sundhedsfarligt støv.

Til alle steder hvor der stilles store krav til arbejdsmiljøet.

Maskinen er velegnet til alle, som har behov for at suge fint eller sundhedsfarligt støv, som f.eks. cement, gips, skimmel og anden slibestøv.

### DATA:

Selvrensende teflonbelagt kanalfilter klasse M

NYT PES HEPA – filter ( H filter 99,999% ved 0,3 um)

Chokventil til filterrens under drift.

EI – udtag med start/stop automatik

Eftersug 7 sek. Ved brug af værktøj

Bibbelyd ved lav luftgennemgang

Softstart

Motor 1450/1230 Watt – 230 V.

Vakuum max 3000 mmVs/29.5 kPa

Max forbrug eludtag 1500 Watt

Luftmængde max 54 l/sek. 194 m<sup>3</sup> pr. time

Støjniveau >70 db

Vægt 15 kg. u/tilbehør

Opsamlingskapacitet 16 l.

Ledning 8 m.

Leveres med tilbehørssæt – rør, 4 m. slange og mundstykker.

Luftreguleringsæt til mindre maskiner.



**Den ideelle industristøvsuger til alle slibemaskiner og andet håndværktøj**

Feks. Girafslibere, planslibere, exinterslibere og rillefræsere.

Kan bruges både med og uden poser afhængig af støvtyper.

Vi anbefaler de nye kraftige syntetiske fiberposer, som kan tåle det fine støv.

**01036 RONDA 200H Power syntetisk opsamlingspose pose 10 stk.**



### Klassens absolut bedste filter-system og størrelse

Kan leveres med tilbehør – sugeslanger efter behov.

Kan leveres med separat udblæsning 50 mm.

Få tilbud på netop din maskine.



Bestil den direkte på

**www.juhlp.dk**

# RONDA industristøvsugere

RONDA støvsugere er udviklet og produceret i Danmark.  
Økonomiske i brug – tilbehør og reservedele til rimelige priser.

Arbejdstilsynet kræver i dag mange steder **klasse H** støvsugere.  
Dette gælder både i industri, håndværk og på skoler.

---

Vi kan her tilbyde en af de bedste på markedet

## 01001 RONDA 200H POWER

Nok den bedste på markedet til bla. Girafslibere – **klasse H**

**SE dagspris på [www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)**



## 01292 RONDA 2800 Klasse H – Basis

Kraftig industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv.

**Kraftig 3 motors maskine.**

Klarer selv de største opgaver – også gulvslibemaskiner.

**Filtre: Stort Teflonbelagt kanalfilter og HEPA filter.**

**Bundtømning: Der kan vælges flere forskellige opsamlings-løsninger – LONGOPAC eller beholderløsninger.**

Se data og priser på [www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)



## 01011 RONDA 20 Green Tech - klasse M

En lille og kompakt industristøvsuger til mindre rengøringsopgaver.  
velegnet til træstøv, metalspåner og mindre mængder  
beton og gipsstøv.

Egnet til mindre opgaver med Girafsliber mm.

**Filtre: Teflonbelagt posefilter og HEPA H13 filter**

**Tænd og sluk automatik.**

Vi fører hele RONDA støvsugerprogrammet og tilbehør.



**[www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)**



## 01344 RONDA 2600 Klasse H m/frontmundstykke

RONDA 2600 er en dansk udviklet højeffektiv støvsuger til tørt støv på større arealer, såsom lagerhaller, produktionshaller og kontormiljøer med hårde gulve.

**Juhl P** får denne model produceret med 3 motorer på 1100 W

Motorer kan tændes separat.

Leveres med 75 cm. bredt frontmundstykke og alm. tilbehørssæt.

Nu med hurtigløft af frontmundstykke og indsats til poser.

Afledning for statisk elektricitet.

Leveres med sækkeindsats

**Filtre: Stort Klasse M Teflonbelagt kanalfilter og HEPA filter Klasse H.**

### Tekniske data:

Sugemotor – blow through	3x1100 w
Sugemotor spænding	230 v eller 380 v
Sugeevne	2550 mmVS/25 kPa
Luftmængde	75 l/sek 194 m3/t.
Støjniveau	70 db
Bundtømningsbeholder	35 l.
Filterareal - kanalfilter	0,8 m2
Filterareal – HEPA filter	2,2 m2
Højde	1120 mm.
Bredde	670 mm.
Vægt uden tilbehør	41 kg.
Ledningslængde	15 m.



Godkendt i Klasse H til sundhedsfarligt støv

**Kan leveres uden frontmundstykke RONDA 2200**

RONDA 2600 fås også med 2 motorer

Priser på

[www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)

# RONDA vandstøvsugere

Hører til de mest stabile på markedet.

Vi er specialister i RONDA industristøvsugere og tilpasser maskinerne til netop dit behov og ønske.

Den mest brugte af beredskab og skadesfirmaer.

## 01069 RONDA 500

Robust våd/tørstøvsuger med stor sugeevne, som kan suge Væske og støv samtidigt, uden at man behøver at skifte filter. Maskinen er udstyret med støv/væske pose og vaskbart mixfilter.

Maskinen har 2 kraftige 1200 w motorer.

Kan leveres med aftapningshane i bunden



---

## 01039 RONDA 550 med pumpe

Effektiv vandsuger med stor sugeevne og indbygget pumpe. RONDA 550 er ideel til skadesservice, tømning af kar og andre opgaver med opslugning af større vandmængder. Markedets mest brugte ved vandskader

Dette er standardmaskinen, men vi kan Tilpasse maskinen til netop dit behov. Se varianter på [www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)

Maskinen har 2 kraftige motorer på 750 w - stk.

**BEDSTE til dit beredskab ved vandskader.**



---

## Begræns skaderne ved oversvømmelse:

Få vandet væk hurtigst muligt.

Igangsæt udtørrende foranstaltninger med det samme.

Skimmelvækst starter ved luftfugtighed over RH 80

Vi har alle maskiner og måleinstrumenter i vort sortiment.



Billede BYG ERFA



[www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)





**CorroClean**

**01393**

## **Juhl P Ronda 200 Special Klasse H**

### **Skorstensfejermodel**

Specialmodel med brandhæmmende kanalfilter, alu-glødeplade i bund.

Velegnet til sod fra fyr, skorsten, pillefyr-ovne, brændeovne og til ventilationsrengøring.

( Der må ikke opsuges varm aske og gløder )

#### **Specifikationer:**

Motor 1450 w – 230 v med softstart

Auto start/stop ved brug af værktøj

Støj 70 db.

Sugeevne max. 3000 mmVs

Opsamling: Pose 01036 – beholder 16 l.

Kanalfilter brandhæmmende M 0,8 m2

IFA HEPA-filtrer 1,2 m2 – filtrerer 99,995 % ved 0,3 qm

Bip alarm ved for lav lufthastighed

Chokventil til rens af kanalfilter under drift.



#### **Standardtilbehør:**

2,5 m. SuperFlex slange med kort sodrør

Rør, antistatisk slange 4 m. plastmundstykke, rundbørste og fugemundstykke.

Opsamlingspose monteret i maskine 01036

#### **Ekstratilbehør:**

01036 Ronda 200 Opsamlingsposer 10 stk.

01272 Juhl P Antistatisk slange 38 mm. pr m. op til 20 meter.

01166 Juhl P SuperFlex slange m/metaltråd 38 mm. pr. m. op til 15 m.

01360 Ronda CF-502 Antistatisk forudskiller med metalbeholder.

Anbefales ved større mængder støv/sod mm.



## **01397 – 01396 RONDA 80 H Skorstensfejerstøvsuger 25 l. – 35 l.**

Ronda 80 er monteret med brandhæmmende membranfilter

og HEPA klasse H filter

Sugealarm ved nedsat sugeevne

Kraftig 1100 w motor

Beholder 25 l. eller 35 l.

Leveres med SUPERFLEX sugeslange

01036 Poser

Hjulsæt kan tilkøbes som ekstra tilbehør



[www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)

**Datablad:****58129****Juhl P Numatic HZ390 CorroClean H Støvsuger****Allergi, hunde, skorstensfejer model Klasse H, super gennemtestet støvsuger.**Velegnet til sod fra fyr, skorsten, pillefyr-ovne, brændeovne og andet sundhedsfarligt støv.  
( Der må ikke opsuges varm aske og gløder )**Specifikationer:**

Motor 1000w. – 230 v

Airflow 18 l. sek.

Sugeevne 2500 mm Vs|Opsamling beholder 18 l.

Tritex Forfilter

Klasse H – HEPA filter 99.997 % 901649

Vægt med slange 11.2 kg.

**Standardtilbehør:**

HEPA filter i Maskine

Tritex filter i maskine

Opsamlingspose i maskine 604016

Sugeslange med rør og små mundstykker

1 stk. Ekstra opsamlingsposer 604016

Monteret slangeholderrør

**Ekstratilbehør:**

58125 HEPA Flo opsamlingsposer 10 stk.604016

58024 Tritex filter 207109

58126 HZ390 HEPA Filter H13 901649

01332 Juhl P Micro Forfilterpose

58127 Juhl P SuperFlex slange 32 mm. 2,5 m. m/metaltråd, muffe og kort rør

58128 Juhl P Antistatisk slange 32 mm. 2,5 m. med muffe og kort rør

55099 Juhl P Tilbehørssæt m/rør og gulvmundstykke

58130 Juhl P Antistatisk slange 38 mm. 2 m med rør



Støvsugeren er velegnet til opsugning af sundhedsfarligt støv, HEPA Flo poser skal altid benyttes når der opsuges sundhedsfarligt støv.

Ikke sundhedsfarligt støv – her kan benyttes Micro forfilterpose, dvs. uden pose – ved tømning holdes plastsæk rundt om beholder, så du undgår indånding af støv.

**Juhl P kan tilpasse denne støvsuger til netop dit behov og ønsker - Reparationer udføres og reservedele leveres fra eget værksted.**



## 41013 Juhlius - Sprintus N 51/1 KPS med lænsepumpe

All – round vandstøvsuger med indbygget lænsepumpe  
Til brug ved vandskader og tømning af oversvømmede kældre.  
Kan desuden anvendes til tømning af bassiner og havedam mm.

Meget velegnet til skadesfirmaer, boligforeninger og beredskab.  
Den mindste på markedet og derfor velegnet til servicebilen.

### Tekniske data:

Strøm	230-240 v
Motor	1200 w
El - tilslutning	800 w
Ledning	10 m.
Tank størrelse	55 l.
Størrelse	630x450
Sugeslange	6 m.
Afgangsslange	10 m.
Støj	70 dB
Netpose til store urenheder	



Der medfølger diverse tilbehør – rør og mundstykke.

## 41020 Sprintus Ketos 81/2K

Vi har testet denne støvsuger og  
det er absolut en af de bedste i klassen.

Nyeste teknologi:  
KETOS udnytter den nyeste teknologi  
og har overlegen ydeevne 2600 w. samt  
stor beholder på 80 l.

Med PET filter og pose klarer den også selv fint støv.

Tør - våd støvsuger til professionelle  
rengøringsselskaber, skadesfirmaer og  
fødevarerindustrien.  
Patentanmeldt Cyklon Vand  
separationssystem.

Leveres komplet med tilbehør klar til brug.  
Se alle data og priser på [www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)



Vi kan levere hele **SPRINTUS** rengøringsprogram

## VANDSKADER KOSTER MANGE PENGE

Har du beredskabet klar til næste skybrud - oversvømmelse?

Det kan betale sig at købe frem for at leje.  
Vi leverer vandstøvsugere med pumpe og affugtere til hele landet.

**01259**

## **BEREDSKABSPAKKE KLAR TIL BRUG**

Ronda 550 m/pumpe og tilbehør.  
Afgangsslange 20 m. med kobling  
KGK Affugter 50 l. ECO  
KGK Tyfon Ventilator 3000



Ved brug af ventilator øger du effekten af affugtning.

**[www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)**

# Kvalitetsaffugtere

**Juhl P**  
SALG & SERVICE

## 25041 **KGK** Affugter 20 l.

20 l. affugter med høj ydelse  
Til det private hjem

## 25009 **KGK** Affugter 33 l.

Professionel affugter – arbejdsområde 180 m<sup>2</sup>  
Tank 9 l. og lavt energiforbrug 420 w  
En af de mest solgte

## 25117 **KGK** Adsorptionsaffugter TTR 56E

Denne model er specielt udviklet til lave temperaturer  
I små og kølige rum

## 25081 **KGK** Affugter 55 l.

Professionel affugter med stor ydeevne  
Arbejdsområde 140 m<sup>2</sup>  
Robust og driftsikker affugter.  
Velegnet til skadesfirmaer mm.

## 25082 **KGK** Affugter Trotec TTK 175S

Superprofessionel affugter  
Velegnet til udlejning – stabelbar  
Affugter 50 l.

## 25053 **KGK** Affugter 70 l. ECO m/slange

Superprofessionel affugter  
Velegnet til udlejning – stabelbar – time og Kw tæller.  
Affugter 70 l.

## 25074 **KGK** Affugter 90 l. med pumpe

Effektiv affugter med stor kapacitet med pumpe.  
Velegnet til udlejning med timetæller.  
Affugter op til 250 m<sup>2</sup>

Vi kan levere alle former for affugtere.



**KGK**  
- Der er kvalitet til forskel



# BLUE-LINE

# Juhl P

SALG & SERVICE

## Topprofessionelt fugtmåleudstyr

### 04037 Gann BL Compact

Indstik måling i byggematerialer

Til træ ( 4 hovedgrupper ), styropor, puds/gasbeton, gips mm.

**Juhl P**

### 04069 Gann BL Compact B 2 – 200 digits

Beskadigelsesfri opsporing af fugt i byggematerialer, samt  
Konstatering af fugtfordeling i vægge, lofter og gulve  
Tendensvisning af træfugt.

**Juhl P**

### 04002 Gann BL Compact TF 3

Præcisions – luft og temperatur måleinstrument.

Måler luftfugtighed RH og temperatur.

Automatisk dugpunktsberegning.

**Juhl P**

### 04038 Gann BL Compact RH – T

Præcisions – luft og temperatur måleinstrument.

Indstikssonde til svært tilgængelige steder.

Hulrum, etageadskillelser og måling af restfugt i beton  
I for - borede huller.

**Juhl P**

### 04039 Gann BL Compact RH – T Flex

Samme data som RH – T men med flexibel sonde.

**Juhl P**

### 04044 Gann BL Compact TF – IR 2

Temperatur og luftighedsmåler med

IR infrarød temperatur og overflademåler

Beregner automatisk dugpunkt.

**Juhl P**

### 04070 Gann BL Fugtmålesæt 3 dele i kuffert

BL Compact B 2 – BL Compact – Compact TF – IR

Så har du hvad du har brug for.

**Spar penge ved køb af dette supersæt**

Vi kan levere hele GANN programmet

[www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)



# FLEX

# Juhl P

SALG & SERVICE

## Fra Girafsliberspecialisten

04118 Flex Girafsliber GE 6 Letværts m/4 m. slange

03064 Flex Girafsliber GE 5 bagskive u/huller m/ 4 m. suge slange

03065 Flex Girafsliber GE 5 R Kanthoved u/huller m/ 4 m. suge slange

03084 Flex Girafsliber GSE 5 Kort med rundt hoved og 4 m. suge slange

03096 Juhl P Flex GE 5 m/fast hulbagskive og 7 m. slange m/ledning.

03102 Flex Girafsliber MH 18 volt batterimaskine m/2 batterier

### Data:

Motor 500 w.

Effekt 270 w.

Hastighed u/ belastning 1100 – 1650 rpm.

Slibediameter 225 mm.

Længde 1520 mm.

Vægt 3,9 kg.

Antistatisk suge-slange 4 – 7 m. med eller uden ledning indlagt.

Clip on klemringstilkobling af standard slange.



### Elektronisk styring:

Kontrolleret hastighed og softstart.

Overbelastningsbeskyttelse og valg af hastighed.

### Juhl P GE 5

GE 5 Standard

GE 5 R

Juhl P GSE 5 Kort

GE 7 i flere varianter

GE 6 letvægt i flere varianter



**Juhlius** Girafslibeskiver er blandt de absolut bedste på markedet.  
Alle grovheder- rabat ved flere pakker



Med og uden huller.




Vi har eget **FLEX Serviceværksted**  
for alle Flex Girafslibere og leverer reservedele hurtigt og effektivt.

## Girafspecialistens **LUKSUS** pakke

### 01315 **Juhl P FLEX Girafsliber GE 5**

Monteret med fast hulbagskive og soft mellemskive

**Juhl P GE 5 Girafsliberslange antistatisk 7 m. med PUR ledning indlagt.**



## **RONDA 200H** Power Industristøvsuger

m/standardtilbehør.

Klassens absolut bedste filtersystem klasse H:

**Teflonbelagt kanalfilter og stort HEPA filter**



Bemærk at arbejdstilsynet kræver minimum klasse M på byggepladser, RONDA 200 er klasse **H**.

**Supertilbud kr. 11.995.-**

Køb pakken direkte på **[www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)**





## STORKØB Microfiberklude

**60001 ECO-TEX Soft 40x40 cm.**

5040

Blå – grøn – gul – eller rød



**Pakke 10 stk. pr. stk kr. 8.-**

**Storkøb 200 stk. pr. stk. kr. 4.95**

**Kluden til allround rengøring – aftørring**

Bruges af rengøringsbranchen, bilbranchen og malerbranchen

**Vi kan levere alle typer klude mm. fra NMF**

---

**73177 FLEX VCE M AC støvsuger klasse M**  
**Incl. tilbehør**

**Velegnet til Girafslibere og  
Andre slibemaskiner.**



MADE IN GERMANY  
50% RECYCLED MATERIAL  
Carbon neutral  
ZERO

**73094 Sprintus Era Evo Støvsuger**

Motor 700 w. med ledningsoprul – HEPA fleece filterpose  
Vægt kun 5,1 kg.

Effektiv støvsuger til kontorer, hoteller og private hjem.



# NYHEDER

## 55172 Mirka DEXON 1217 M AFC

## 55175 Mirka DEXON 1217 H AFC

### NYE Mirka udviklede støvsugere med kulfri motorer

Mirka® DEXOS 1217 M eller H AFC - Brugervenligt, baggrundsbelyst kontrolpanel til nemt valg af effektniveau, justering af slangediameter, automatisk start og Bluetooth®-parring

Alsidig 17-liters beholder til både vådt og tørt brug

Kraftfuld ydeevne med 25 kPa vakuum og maks. 42 l/s luftstrøm

Effektiv automatisk filterrensning med push-to-clean-funktion for optimal ydelse

Avancerede funktioner, herunder luftstrømssensor og kompatibilitet med bærbart fjernbetjeningsarmbånd

Kompakt og støjsvag M-H klasse støvsuger til professionel brug med et brugervenligt ergonomisk design og en børsteløs elmotor med lang levetid.

Effektniveauet vælges nemt fra det baggrundsbelyste kontrolpanel foran på støvsugeren, sammen med justering af slangediameter, valg af automatisk start, Bluetooth®-parring og multifunktionsknap.

17-liters beholder, velegnet til våd og tør brug. Den indeholder plads til den medfølgende slange og kabel og er kompatibel med topmonterede Mirka-opbevaringsbokse til værktøj. 25 kPa vakuum og maks. 42 l/s luftstrøm.

Mirka DEXOS har automatisk filterrensning, og der kan udløses en push-to-clean-funktion. Luftstrømssensor indikerer, når gennemstrømningen er under det optimale. Kompatibel med bærbart fjernbetjeningsarmbånd til at skifte funktioner og videresende information til operatøren. Kompatibel med HEPA-filter.

Kabellængde 7.5 m

Støvklasse M eller H.

Støvbeholdervolumen 17.0 L

Højde 480 mm

Længde 481 mm

Strømforsyningsfrekvens 50/60 Hz

Støjniveau 77.0 dB

Indgangseffekt 1200 W

Støvsuger 1.0 mbar

Volumetrisk strømningshastighed, luft 42.0 l/min

Vægt 13 kg

Bredde 332 mm

Støvsugerne leveres uden tilbehør.

Vi leverer tilbehør efter ønske og behov.

Meget velegnet til Girafslibere, Mirka Deros – Leros og andre slibemaskiner.



# Mirka® LEROS

**Juhl P**  
SALG & SERVICE

## 55101 Den elektroniske væg og loftsliber

Væg og loftsliber 225 mm.

**Vægt kun 3,5 kg.**

Orbit 5,0 Bag

Bevægelse 180 grader

Omdrejninger – variabel 4000-8000 o/min

Støj kun 84 db.



Leveres uden slange

**Slanger kan leveres i 3 udgaver:**




55103 Standard 4 m. med muffer

55105 **Juhl P** Slange med indlagt ledning 5.5 m.

55104 **Juhl P** Slange med indlagt ledning 10 m.

55111 Mirka Interface 225 mm.

55110 Mirka Bagskive/Interface



**LEROS** sliber hurtigere og mere effektivt end andre Girafslibere.

**LEROS** bruger **Abranet**, som sliber hurtigere og holder betydelig længere end papir rondeller.

55037 Abranet 225 mm. korn 80 – pk. 25 stk.

55038 Abranet 225 mm. korn 100 – pk. 25 stk.

55039 Abranet 225 mm. korn 120 – pk. 25 stk.

55040 Abranet 225 mm. korn 150 – pk. 25 stk.



**Ny Mirka støvsuger med kulfri motor::**

55172 Mirka DEXON 1217 AFC Klasse M

55175 Mirka DEXON 1217 AFC Klasse H



**Køb på**

**[www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)**

**MIRKA**

**Mirka slibemaskiner i topklasse**

**MIRKA**

## Mirka Deros II - 150 – 125 – 77 – 175 mm. Orbit 3-8

Professionel slibemaskine til  
finslibning af biler både og anden finslibning.

**Nu med større motor**

Anvendes i stor stil til slibning af vindmølevinger.

**Fås som løs maskine eller  
I kuffert med både 125 og 150 mm. bagskive.**



**55154 Mirka Deros II 350 CV 77 mm.**

**55145 Mirka Deros II 650 CV 150 mm. 5 obit**

**55164 Mirka Deros II 750 – 175 mm. 5 Obit**

**55174 Mirka Deros II 680 – 150 mm. 8 Obit**

**55086 Mirka Deros II 150 – 125 mm. i kuffert**

Sliber bedst og effektivt med Abranet/Autonet



**51056 Mirka Deos plansliber 81x133 mm. 3 Obit**

Sliber bedst med Abranet

Helt unik slibemaskine med fremragende slibeegenskaber.  
Kobling til støvsuger giver støvfri slibning



Køb dem på

**[www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)**



**Juhl P**  
SALG & SERVICE

## 58008 Numatic Henry rød


A klasse ny model.

Numatic Henry HVR 200 rød – Klasse A  
Verdens mest brugte og populære støvsuger  
Til professionelle i bla. rengøringsbranchen  
Den ideelle til kontorer, butikker, hoteller, efterskoler og selvfølgelig  
den private der vil have en driftssikker maskine.  
Maskinen leveres med komplet tilbehørssæt.

10 m. ledning med oprul i maskinen.

**Juhl P**

Ekstra tilbud netop nu  
Kan leveres med HEPA filter  
Skorstensfejerens foretrukne



## 58001 Numatic HFM 1515 Gulvmaskine

Numatic Hurricane HFM 1515 G

Vi leverer denne professionelle maskine  
til håndværkere og firmaer over hele landet.  
DEN IDEELLE GULVMASKINE TIL UDLEJNING

Denne model er forbedret på flere punkter.  
Særlig større motorkraft og design.  
Med 1500 w motorkraft klarer denne maskine det hele,  
også selv om du lægger vægklodser på den.

**Maskinen leveres rå - uden tilbehør.**

Du skal tilkøbe det tilbehør du har brug for,  
vi har det hele.

Vaskebørste, krogpart til pad, støvsuger og vasketank.  
Støvsugeren kan på bestilling leveres med HEPA filter.

Få tilbud på netop din maskine med det tilbehør du  
har brug for.

Vi leverer maskinen direkte til dig fragtfrit.  
Kontakt os for evt. yderligere tilbehør.

58007 HEPAFLO poser 10 stk. Til Henry og Gulvmaskine - støvsuger.

Vi kan på bestilling levere hele NUMATIC maskinprogram SE  
[www.numatic-online.dk](http://www.numatic-online.dk)



# GHIBLI industristøvsugere

Alsidige støvsugere, som kan klare det meste.

## 01389 Ghibli WD 36 P

Håndværkerstøvsuger med M-klasse filter  
Med kraftig 1100 w industrimotor  
Maskinen er meget velegnet til håndværkerbilen



## Juhl P

---

## 01310 Juhl P Ghibli POWER 22 Teflon

Butiks og kontorstøvsuger med M – klasse filter

Kraftig model med optimalt filtersystem – filtrering 99.99%  
Støjniveau kun 60 Db  
Med kraftig 1250 w motor  
Bruger store fiberposer 01036



## 01026 Ghibli Power WD 50 P Klasse M

Allround industristøvsuger til både tør og vådsugning.  
Velegnet til håndværkere, autoværksteder og industrivirksomheder.

Kraftig By pass motor på 1350 w.  
35 l. beholderkapacitet.

Leveres komplet med tilbehør som vist eller håndværkersæt.



## 01333 Easy Clean bilplejesæt



Vi fører et stort program i Ghibli støvsugere og andre rengøringsmaskiner



## 01095 Ghibli AS 400 våd og tørstøvsuger

### Professionel

industristøvsuger til  
våd og tørsugning.

Allround industristøvsuger på 1200 w  
til tør og vådsugning.  
Velegnet til håndværkere, autoværksteder  
og industrivirksomheder.

Maskinen leveres med standardudstyr,  
men kan leveres med en del ekstratilbehør  
filtre mm.



## 01311 Ghibli AS 590 P CBN

### Industristøvsuger med stor sugeeffekt

Ghibli AS 590 P CBN er som AS 59 en stor og robust industristøvsuger til tør- og vådsugning.

Men AS 590 P CBN leveres med et smart integreret beholdertømmningssystem, se billede  
nederst på siden.

Dette gør maskinen ideel til større rengøringsopgaver, hvor der ofte er behov for at suge  
væske. Den er velegnet til produktionsvirksomheder, værksteder, landbrug, lagerhaller med  
store gulvflader m.m.

- Stor sugeevne
- Betjeningsvenlig
- Robust
- Meget lavt støjniveau
- Stabil og ergonomisk udformning
- Meget ekstratilbehør
- Stort filterprogram
- Også ideel til specialløsninger
- Smart beholdertipsystem

Motor 2 x 1150 w  
Beholder 56 l.  
Sugeevne 1900 mmVs  
Støj 65 db.



## 01273 Ghibli Rolly batteri gulvvasker

Rolly fra Ghibli & Wirbel er en lille handy gulvvaskemaskine, som gør det muligt at komme rundt på de indre arealer, under borde og stole og steder, der er umulige at vaske med de traditionelle større gulvvaskemaskiner.



Vaskebredde 330 mm.

Vægt 26 kg.

Velegnet til kiosker, mindre butikker og kontorer.



## Juhl P 01264 Ghibli ROYAL 15 M38 BC batterigulvvasker

En af markedets mest kompakte batteridrevne gulvvaskemaskiner, uden at der på nogen måde er gået på kompromis med hverken effektivitet eller kvalitet.

Ghibli ROYAL 15 er opbygget efter samme principper som de større maskiner og vasker og tørrer gulvet i én arbejdsgang. Maskinen er i forhold til sin størrelse udstyret med store tanke til rent- og snavsvand, hvilket sikrer mere vægt på børsten og dermed langt bedre vaskeresultat og batterilevetid.

Nu med lithium-ion batteri, som giver ca. 1 times drift. – Indbygget lader

Meget velegnet til butikker, kiosker, kontorer mm.

Vaskebredde 385 mm.

Vægt 47 kg. med batterier

**Juhl P**

Vi kan selvfølgelig også levere de større Ghibli maskiner.





## Batteridrevet gulvvaskemaskine NUC 244NX NX-Power Network

Litium-ion batteri med en driftstid på op til 60 minutter.

**Velegnet til butikker, kontorer, kiosker og andre mindre arealer.**

Medfølgende tilbehør:

Lithium - ion batteri NX300 + oplader og kabel.

Gummilæbesæt

2 x drivplader 225 mm.

2 x Longlife Powerpad

Forskellige børster, pad mm. kan tilkøbes.



Driftstid kan forlænges ved tilkøb af udskifteligt batteri.

Hurtigopladningsfunktion oplader 80 % af batterikapaciteten på en time.

Oscillerende sugeanordning direkte bag børsten.

Let at transportere takket være den foldbare trækstang.

Ideal til små og overfyldte områder.


Kompakt gulvvaskemaskine til mindre arealer.

Data:

21,3 kg

Rentvandstank 2,2 l.

Spænding 36 v



**Bor du på Fyn kan vi tilbyde en demonstration af denne effektive gulvvasker.**

Se data og priser på

**[www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)**

# 01014 Easy Clean Compact III

**Vi anbefaler denne til kontorer, hoteller og andet erhverv**  
**Professionel kraftig 1100 w erhvervsstøvsuger til den kræsne**

Compact 111 er en meget brugervenlig og robust støvsuger med en sugeevne helt i top. Maskinen er derfor velegnet til både professionel, erhvervsmæssig og privat brug.

Maskinen er udstyret med en meget kraftig sugemotor, som sikrer en effektiv støvsugning og samtidig er maskinen lydisoleret, så støjniveauet er minimeret.

**Vi får maskinen leveret med HEPA hovedfilter, da vi ønsker at kunne levere en så miljøvenlig støvsuger som muligt.**

## Tekniske data:

<b>Motor</b>	<b>1100 Watt</b>
Sugeevne	2550 mmVS
Sugeevne	313 Watt
Hovedfilter	1900 Cm2
<b>HEPA filter</b>	
Støjniveau	59 dB
Støvpose	13 liter
Ledning	15 m.
Rørparkering	

## 01015 Fiberposer til Compact 111

Vi skal ikke have din gamle støvsuger i bytte for at kunne sælge dig denne for –

## SUPERPRIS med HEPA

# kr. 2495.-

Normalpris kr. 2980.-

Priserne er excl. moms



Køb den direkte på

# [www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)



**Vi fører hele RENO programmet i professionelle kompressorer.**

**SE hele programmet på [www.RENO.dk](http://www.RENO.dk)**



**Vihar kompressorer til alle behov indenfor  
håndværk og industri**



**Kontakt os for nærmere oplysninger – priser og bestillinger**

**[post@juhlp.dk](mailto:post@juhlp.dk) tlf. 20836101**

**[www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)**

## Professionelle tæpperensere

### 01047 Ghibli Power Extra 7 P Tæpperenser

Absolut vor mest solgte tæpperenser

Lille handy effektiv tæpperenser med gulv og møbelmundstykke.

Velegnet til tæpper, møbler og andre rensesopgaver.

Tæpperenseren er velegnet til autoforhandlere, autoværksteder hvor der er brug for rensning af bilindtræk.



---

### 41002 SPRINTUS SE 7 professionel tæpperenser

Effektiv tæpperenser med Spray – EX – System

Du får her en tæpperenser i lækkert design og Effektiv rensning.

Velegnet til tæpper, møbler, bilindtræk og andre rensesopgaver.

Også velegnet til udlejning i farvehandler og byggemarkeder.



## Juhl P

---

### 01034 Easy Clean TEX ES 9 S Tæpperenser

Professionel robust tæpperenser med stor sugsevne.

Velegnet til hotel og restaurationsbranchen Maskinen er udgørt i slagfast plast med gummistødkant.

Også meget egnet til udlejning

**Se priser på**

**[www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)**



# Professionelt værktøj

04027 **Tapofix** universal vævafruller 109  
Juhl P



04081 **Tapofix** Vævafruller m/metertæller m. 2 hjul  
04117 **Tapofix** Vævafruller m/metertæller m. 1 hjul



04076 **Tapofix** GAK 20 Vævafruller

04026 **Tapofix** tapetklistermaskine CB 70 N

04094 **Tapofix** CB uni/metertæller  
Til vævafruller og klistermaskine



04115 **Tapofix** Metertæller m/1 hjul MZAP  
Kun til vævafruller



04082 **Tapofix** Tapetkniv komplet m/hjul



**Vi kan levere hele Tapofix programmet også reservedele.  
Ikke lagervarer lev. ca. 8 dage**

## Professionelt sparteludstyr

### 04017 TapeTech Automatisk Taper (Bazooka)

Ny model til automatisk ilægning af papirstrimmel.

### 04071 TapeTech Maxibox 7" Power Assist

Spartelbox med stor kapacitet

### 04072 TapeTech Maxibox 10" Power Assist

Mellemstor spartelbox med stor kapacitet

### 04073 TapeTech Maxibox 12" Power Assist

Extra stor spartelbox med stor kapacitet

### 04074 TapeTech Håndtag Compact Box kort

Velegnet til små rum

### 04013 TapeTech Låsbart teleskopskaft 100 – 160 cm.

Universalt til spartelkasser.

### 04015 TapeTech Fyldepumpe

Til Spartelkasser og automatisk taper ( Bazooka )

### 04018 TapeTech Svanehals til pumpe

Til påfyldning af Automatic taper ( Bazooka )

### 04016 TapeTech Boxfylder

Til påfyldning af spartelboxe

### 04014 TapeTech 3"skruefylder

## 04095 TapeTech Startset

Maxibox 7", Maxibox 10", Pumpe, Boxfylder og Teleskopskaft



**Juhl P** Vi fører også reservedele til TapeTech.

# **AKA** PROFESSIONELLE FUGEMASSER TIL BYGGERIET

## **AKA Maleracryl:**

Acrylfugemasse i professionel kvalitet til ude og inde.

Modificeret Acrylfugemasse – U-V bestandig

Kan overmales med de fleste plastmalinger og oliemaling efter 12 timer.

Meget porøs bund feks. løs puds eller endeflader på gips grundet med egnet grundingsmiddel



## **Anvendelse:**

Fuger i byggeri – karme, fodpaneler, vinduesrammer oma.

Normalt ingen krakelering ved overmaling.

Emballage: Patroner 310 ml. hvid - leveres i kasser med 25 stk.

Betegnes som en af de bedste Acryl - fugemasser på markedet.

## **AKA Meric 1020:**

Modificeret Polymerfugemasse – siliconefri og U-V bestandig til ude og inde.

Kan overmales med de fleste plast – pva. og acrylmalinger efter huddannelse.

Meget porøs bund skal primes med AKA 2650 – 7781

Affedtning Alu, plast mm. AKA Cleaner 16

## **Anvendelse:**

**Kan anvendes til lægning af gummifuge ved loft - vægge mellem feks. vandskuring og gips.**

Fugemassen er bredt anvendelig hvor der ønskes stærk og holdbar fuge.

Kan anvendes til badeværelsesfuger, spejklæber og meget andet.

Udvendig anvendes 1020 til udfyldning, fugning af træværk, limning af blikplader og

fugning af vinduer, limning af tagsten mm.

Anvendes desuden til stuk, fodpaneler oma.



Anvendes desuden til opsætning af glasplader i badeværelser mm.

Fugemassen tåler store bevægelser i byggeriet uden revnedannelse.

Emballage: Patroner 290 ml. og 600 ml. poser.

Farve: Patroner hvid, grå, sort og teglrød. Poser: hvid og grå

**Leveres i kasser med 25 stk. løse patroner kan leveres i AKA Meric 1020**

Glittes med vand tilsat glitemiddel.

**Vi sender over hele landet – bestil på [www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)**

# 06002 **Juhlius** Anstrygningsmaskine

Malermaskinen til mange meter maling om dagen.  
Du kan male 1 – 2 kilometer på en dag.

Malermaskinen udfører hurtigt, effektivt og miljøvenlig indsmøring af profilbrædder, planker, brædder, lister og rundtræ.

**Max emnestørrelse:**

Bredde 25 cm. Højde 6 cm.

**Juhl P**

**Ekstra:**

06068 Børstesæt 10 stk. kr. 695.-

06067 Valsesæt 6 stk. kr. 595.-

04061 Afløbshaner 3 stk. kr. 159.-



**Ved køb af maskine får du 20 % på ekstra sæt valser og børster**

**Materiale:**

Træbeskyttelse, grundingsmidler, lazur og maling.

*Dog ikke Tixotropiske ( geleagtige ) træbeskyttelser og malinger.*

*Vi anbefaler vandbaserede produkter fra førende leverandører, men maskinen kan også køre med terpentinbaseret træbeskyttelse.*

**[www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)**

**73193 AIRREX AH – 300i Diesel**

15kW/h – varmer op til 1500 m<sup>3</sup>

Forbrug: 1,05-1,24 l/h ( konstant opvarmning )

**Lej den for fra kr. 380.- pr. dag**





**Juhl P** er også dansk forhandler af Speedheater IR afbrændere.



## Effektiv fjernelse af maling med IR-opvarmning

**Blødgør – skrab væk – mal med det samme!**

Effektiv malingsfjernelse - Unikke maskiner, der giver dig mulighed for hurtigt og sikkert at fjerne maling let med et professionelt resultat!

Vi bruger infrarød opvarmning til fjernelse af maling. Varmen kommer fra Speedheaters infrarøde lys, der sætter farvemolekylerne i bevægelse.

Det gør det muligt at blødgøre alle lag maling, så du nemt kan fjerne malingen.

Speedheater gør at du kan fjerne maling uden at beskadige underlaget, uden at skade miljøet og uden at skade brugeren, så alle kan arbejde med vores produkter.

Uanset om du vil skrabe 2-komponentlak af uden at beskadige teaktræet på båden, flage maling fra møblerne eller give din spejldør nyt liv. Her finder du alt vores værktøj, fra malingskrabere og slibesæt, til reservedele beskyttelsesudstyr og maskiner.

For at lette din renovering og dit forarbejde tilbyder vi effektiv malingsfjernelse i form af forskellige pakkeløsninger. Her kan du blandt andet bestille maskiner med tilhørende malerskrabere, vinduesværktøjssæt og renoveringssæt!

**Køb direkte på**

**[www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)**

**Juhl P** Salg og service

Assensvej 193, 5771 Stenstrup

Tlf. 20836101

CVR: 11269893

**Bank: Fynske Bank**

**Konto: 0815-3531128159**

**IBAN: DK0308153531128159**

**SWIFT: VESBDK22**

**[www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)**

**[post@juhlp.dk](mailto:post@juhlp.dk)**

Vi kan nu også levere spartelværktøj fra

# TapePro

Vi sælger reservedele og tilbyder reparation af dine spartelkasser mm.



**TapePro Flat Boxes** har høj kapacitet og har en unik konstruktion for stor styrke.

TapePro Flat Boxes påfører fugemasse på alle flade fordybninger og stødsamlinger, hvorved fugen automatisk krones og kanterne udjævnes.

Trykpladen er monteret på en aksel for den mest jævne drift. Hjulene er monteret på en fast aksel for mere stivhed og løber inden for klingebredden, så bladet altid er det sidste på væggen – meget praktisk til stødsamlinger!

Robust design bygget til at holde lang tid.

Bokse med større kapacitet giver øget produktivitet.

Forbedret design til justering af klingspændingen giver nem præcis indstilling til den perfekte krone

Anodiserede aluminiumsplader af marinekvalitet, der er slebet sammen for overlegen holdbarhed

Trykpladelåget åbner bredt, hvilket giver nem adgang til rengøring

Trykplade monteret på aksel med lejer for jævnere drift

Hjulene kører inden for klingebredden

Forlængede løkkefjedre tillader let og fuld åbning af låget


Størrelser: 200 mm, 250 mm, 300 mm (8", 10", 12")

Kan monteres med FBBG perlestyr til hjørne- eller skyggeperler

Kan monteres med RP-200 fordybningsplade for hurtigere arbejdsflow ved udfyldning af fordybningen efter taping.

**61091 Juhl P CorroClean Højtryks/algeanlæg med 300 l. tank.**  
Str. B 80 – L 120 - H 105 – nem af og pålæsning.

**Juhl P CorroClean 220/20 – Honda GX 390 - 13 HK.**  
Med gear og selvstart.  
Anlægget yder 220 bar og 20 l. min.



Motor, pumpe og slangetromle er bygget på solid platform.  
Rustfri manuel slangeoprul med 40 m. højtryksslange og lynkoblinger,  
standard pistol og dobbeltlanse.  
Anlægget er bygget med haner til selvsug fra tank eller direkte vand.  
Tanken kan også bruges som buffer når der ikke er nok vandtryk  
hos kunden.

**Tilbehør kan tilkøbes efter behov:**  
Skum lanser, teleskoplanser, terrasserenser mm.

**Vi anbefaler den nye Hybrid – teleskop lanse på 6,5 m.**  
Særlig anvendelig **til stråtage.**  
61090 Hybrid Lansen er mere flexibel end de gule lanser.  
Lansen er monteret med skumhoved og slangen er letvægts Flex slange.  
Udviklet og samlet på vort eget værksted.

**Anlægget er tilpasset med lynkoblinger og  
stikkobling for nem skift af lanser og terrasserenser.**

**Anlægget er fleksibelt og nemt at sætte på og af trailer eller varebil.  
Meget velegnet til boligforeninger, algerensere, kommuner, malere og landmænd.  
Vi bygger højtryksanlæg som passer til netop dit behov.**

**Vi sælger professionelle højtryksrensere i alle størrelser.**



## Alge og Højtryksrensneranlæg

**Juhl P** Komplet køreklart anlæg til algebehandling og højtryksrensning.  
På solid fundament / Eller klar til montering på trailer

**RENO 220/20 – 13 HK Honda benzin GX 390 m. gear og selvstart.**

Incl. Rustfri Slangerule m/40 m. højtryksslange, standardpistol, lanse, vandslange proff ¾" 25 m. **Juhl P** skumlanse langtrækkende. Terrasserenser 30 cm. med lanse og dyser og kort skumlanse. **Sprintus** KETO 81/2K Tør/vandsuger, **Juhl P** Suge-slange 6 m. med suge-tud til tagrender.



Dette anlæg er bygget til de store opgaver – både spuling af facader og rensning med terrasserenser på store arealer.

Anlægget kan bruges ved selvsug fra tank til algebehandling.

Kan desuden tilsluttes direkte til vandhane ved f.eks. brug med terrasserenser eller spuling af facader mm.



**Anlægget er færdigbygget og køreklart når du får det**  
Samles og klargøres på vort eget værksted.

**Juhl P Pris for hele pakken fra kr. 48.800.-**

Anlægget er fleksibelt og nemt at sætte af og på trailer eller bil.  
Meget velegnet til feks. boligforeninger, algerensere, kommuner og landmænd.

Du kan altid få det demonstreret på vores adresse før du køber.

Anlægget kan tilkobles HOT box så du kan bruge det som  
hedvandsrenser.

**Kontakt Finn for vejledning - spørgsmål før køb tlf. 20836101**



**NYHED**

# **Juhl P** Corroclean 280/28 Højtryksanlæg

**Honda 630** – 280 bar 28 l/min

Effektivt anlæg til højtryksrensning af facader, fliser, maskiner, tagrensning og algebehandling.

Velegnet til opbygning på trailer eller varebil.

## **Standard levere vi anlægget incl:**

22 l. benzintank

Manuel slangeoprul med 50 m. højtryksslange med pistol.

Automatisk regulering af hastighed

Standardlanse med dyser.

**Priser fra kr. 49.000.- afhængig af opbygnings ønsker.**

**Dette anlæg opbygger vi efter dine ønsker:**

## **Ekstratilbehør:**

Tank – valgfri størrelse


Skumlanse

Terrassevasker

Vandslange – slangeoprul

Kemiejektor

**Hotbox til varmt vand.**



**Super højtryksanlæg med Hot-box på trailer kan lejes med tilbehør iflg. aftale.**

Diverse lanser-terrasserenser, skumlanse, teleskoplanse mm.

Udlejningsanlægget kræver trailerkørekort.

## Professionelle højtryksrensere

Vi fører hele RENO programmet i højtryksrensere og tilbehør.

RENO højtryksrensere med forskellig ydeevne afhængig af netop Jeres behov og ønsker.

### Mobile koldtvandsrensere Stationære koldtvandsrensere



### Mobile hedvandsrensere



### Hotbox

### Benzindrevne højtryksrensere



Højtryksrenser leveres i forskellige udgaver med forskelligt tryk og vandmængde.

Kontakt os for dine behov og ønsker – så giver vi dig et tilbud på netop din maskine.



Vi kan levere alt tilbehør til højtryksrensere og algeanlæg.

[www.juhl.p.dk](http://www.juhl.p.dk)

NYHEDER

**Juhl P**  
SALG & SERVICE

# EUROMAIR

## Franske Spartelsprøjter i topklasse



Spartelsprøjter i topklasse leveres med sækkerulle pistol og slange

Anlæggene kan suppleres med automatisk slangerulle, særlig velegnet ved traileropbygning.

Spartelsprøjter med skruepumper er meget lydsvage og driftssikre – nem udskiftning af pumpe.

---

# EUROMAIR

## Franske Malersprøjter i topklasse

### 73730 Euromair Spray S Airless

Super maleanlæg 200 bar 1,6 l. min

### 75102 Euromair Spray L Airless

Super male-anlæg 220 bar 3 l. min.

### 75104 Euromair Spray XL

Super male og spartelanlæg 220 bar 6,5 l. min



**Vi har eget serviceværksted**

# Imprægnering til dine fliser og facade

**Juhl P**  
SALG & SERVICE

## NowoProtect Dry WB

NowoProtect Dry WB er et unikt produkt på basis af vandfortyndbar siloxan og nano aktivstoffer til pleje og vedligeholdelse af mineralske overflader som beton, puds, tegl, fibercement mm. NowoProtect Dry WB hindrer indtrængning af vand og fugt i materialerne og holder det imprægnerede materiale tørt. Beskytter overfladen mod nedbrydning og frostsprængninger og forlænger overfladens levetid med mange år. Bidrager desuden til et bedre indeklima og mindre energiforbrug.

### Highlights og egenskaber:

- Giver bedre indeklima og mindre energiforbrug
- Reducerer begroninger af mos, alger og sorte skimmelsvampe
- Overfladen bevarer sin åndbarhed og skaber en selvrensende overflade, hvorfor smudspartikler har svært ved at sætte sig fast
- Frisker overfladen op og hindrer ældning af overfladen
- Har vandperleeffekt og hindrer effektivt fugt og vandindtrængning
- Forebygger saltudblomstringer og hindrer frostsprængninger



### Anvendelse:

NowoProtect Dry WB kan påføres direkte på overflader, som er yngre end 1 år. Hvis overfladen er ældre, skal den rengøres grundigt med spuling af vand og mekanisk eller manuel rengøring med en stiv børste eller med højtryksrensere. Overflader med misfarvning og begroning af alger og mos behandles før og efter afrensning med Neutralon og spules til sidst grundigt med rent vand. Det samme gælder stærkt tilsmudsede overflader. Når overfladen er synlig og mærkbar tør, efter ca. 1 døgn afhængig af vejr, vind og temperatur, er den klar til behandling. Foretag altid et prøveopstrøg på et lille test område, for at sikre foreneligheden og kompatibiliteten af produkt og overflade. Husk ligeledes, at produktet ikke må påføres glas og vinduer af nogen art, da dette kan medføre mattering.

**Meget velegnet til dine flisearealer efter rensning.**

## NowoProtect S-40 – bedste til dine facader

### Kan bruges hele året

Til imprægnering af murværk og andre sugende underlag. NowoProtect S-40 er baseret på monosilaner (enkeltmolekyler), der først reagerer, når de inde i muren kommer i forbindelse med fugt. Ved den kemiske reaktion, hydrolysen, skabes kemisk forbindelse med underlagets OH-grupper. Der dannes SiO-bindinger, som er kendetegnet ved, at de er meget stærke og ikke kan udvaskes. NowoProtect S-40 er en tyndtflydende og farveløs væske bestående af mere end 40% virkningsstof og med ethanol som drivmiddel.

### Highlights og egenskaber:

- Giver bedre indeklima og mindre energiforbrug
- Reducerer begroninger af mos, alger og sorte skimmelsvampe
- Overfladen bevarer sin åndbarhed og er fuldt diffusionsåben
- Effektiv på små revner op til 0,3 mm
- Hindrer effektivt indtrængning af fugt og vand
- Forebygger saltudblomstringer og hindrer frostsprængninger
- Kan påføres mellem 0-40°C.
- Forlænger sæsonen
- Er baseret på Monosilaner og reagerer derfor ikke med glas



### Anvendelse:

**Effektiv imprægnering af facader hele året rundt.**



# Juhl P TAGRENDE RENSER SYSTEM

**Juhl P**  
SALG & SERVICE

Vi kan levere et komplet system til tagrenderensning.

Systemet består af en kraftig **Juhlius RONDA 520 Specialstøvsuger** og 50 mm. rør i kulfiber, som kan sammensættes op til 16m.

Herpå sættes suge-mundstykke til opsugning af skidt i tagrenden.

Systemet kan også anvendes til rengøring i høje bygninger, da der kan sættes forskellige mundstykker på kulfiberrørene.

## Data Støvsuger:

Motor 3 x 1000 w.

230 volt.

Opstart 1 – 2 motorer

Slamfilter til beskyttelse af motorer

Dobbeltbund og bundtømning for væske

Opsamlingssek med snoreluk

Store kørehjul

6 m. Superflex sugeslange ø 50 mm. med muffer.



## Sugerør og muffer:

Kulfiberrør i stykker af 1,5 m. ø 50 mm.

Diverse mundstykker til forskellige opgaver.

Rørene forlænges til den ønskede længde – op til 16,2 m.

**Lad aldrig kulfiberrørene falde hårdt til jorden, da de herved kan sprænges.**



01327 **Juhlius** Tagrenderenser Galaxy startsæt 6 m.

01328 **Juhlius** Ekstra kulfiberrør 1.5 m.

01330 **Juhlius** Trådløs kamera med monitor

01326 **Juhlius** Net opsamlingspose med snoreluk pr. stk. kr. 10.-  
Kvantumsrabat

**Få tilbud på netop dit system og ønske.**

# 07073 **AlgeFri N Proff** Koncentreret

*AlgeFri N Proff kan anvendes til tage, facader fliser, fortove, terrasser og stråtage.*

Produktet er godkendt af miljøstyrelsen til tage – også stråtage.

Produktet leveres i dunke med 20 l. koncentreret.

**I Håndsprøjte:**

Normal blanding 1 – 19

**NYT: Skal nu ikke opsamles fra tagrenden**

**Højtrykssprøjte med tank:**

Som hovedregel skal der efterlades min. 1 - 2 l. AlgeFri N Proff pr. 50 kvadratmeter tag.

Anbefalet 1-2 l. til 100 l. vand

Blanding tilpasses efter begroning, udstyr og påføringsmetode.

Vi anbefaler **Juhlius** skumlanse til påføring, da du her undgår de små flyvende partikler. Produktet skummer ved tilsætning af skumkoncentrat.

**Vi anbefaler CorroClean<sup>®</sup> Skumkoncentrat til AlgeFri N Proff, som forlænger liggetiden på særlig meget begroede tage og overflader.**

**07089 CorroClean<sup>®</sup> Skumkoncentrat 2.5 l.**

**07090 CorroClean<sup>®</sup> Skumkoncentrat 10 l.**

Blanding 0,5 – 1 l. pr. 100 l. til færdigblandet AlgeFri N Proff

**Maling af taget:**

Taget sprøjtes med AlgeFri N Proff mindst 8 dage før det skal males.

Før grunding og maling skal taget afrensens - vaskes med højtryksrensere.

Taget kan herefter grundes og males efter malingleverandørens anvisning.

**Anbefalede personlige værnemidler ved sprøjtning:**

Handsker - briller/ ansigtsskærm - P – 2 maske.


**Metaloverflader:**

Tagrender og andet metal kan få misfarvninger af midlet og bør afdækkes.

Ved brug af RONDA eller Sprintus vandstøvsuger med spec. filterpose kan overskuddet genbruges.

Brug egnet sprøjteudstyr, så spild undgås.

Husk altid rensning af sprøjteudstyr efter brug med vand.



# Bodo Algefjerner Professionel

**Juhl P**  
SALG & SERVICE

Bodo er det optimale valg til effektiv bekæmpelse af algevækst på diverse hårde overflader. Produktet er velegnet til brug på en lang række materialer såsom cement, fibercement, beton, træ, glas, metal, plast, EPDM, PVC og TPO. Dette professionelle koncentrat er designet til udendørs brug.

## Highlights og egenskaber:

- Hurtig og effektiv bekæmpelse af algevækst.
- Designet til det professionelle marked.
- Langvarig effektivitet med høj dækningsgrad pr. liter.
- Udviklet og produceret i Danmark.
- Doseringsforhold 1:17
- Synlig virkning efter 1 – 2 timer ved anbefalet temperatur, fuld effekt opnås efter cirka en uge
- Høj skumdannelse gør behandlet område let synligt
- Ingen krav om sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis
- Kan anvendes på alle hårde overflader



## Anvendelse:

Vi anbefaler højtryksrensere med kemi-injektor eller skumlanse eller lavtrykspumper eller -sprøjter til påføring. Rækkevidde: 1 liter brugsopløsning dækker 10 m<sup>2</sup> – 20 m<sup>2</sup> afhængigt af overfladetype. Bodo er biologisk nedbrydelig i overensstemmelse med gældende lovgivning defineret af Miljøstyrelsen, og baseret på nedbrydelige kationiske overfladeaktive stoffer. Den bedste effekt opnås ved en temperatur på mindst 5°C, og der kræves efterfølgende 6 timers tørvejrr efter påføring. Produktet indeholder kationiske overfladeaktive stoffer, som nedbryder cellevæggen på algerne. Efter påføring vil algerne hurtigt blive nedbrudt, og resten klares af naturen med vind og vejr. Der er derfor ikke behov for yderligere skylning med vand. Produktet er højtskummende, hvilket gør det nemt at se, hvor behandlingen er blevet udført.

## Opnå et smukt resultat

Det våde klima giver optimale betingelser for algevækst på både tage, facader, havemøbler og fliser. Bekæmpelse af alger handler både om at opnå et smukt resultat og om at passe på dit hjem. Algerne nedbryder nemlig overfladen og giver risiko for frostsprængninger.

Til gengæld kræver bekæmpelse af alger stor viden på området. Det er vigtigt at kende

reglerne, for behandlingen kan have stor indvirkning på miljøet, hvis man anvender forkerte produkter eller procedurer.

Loven kræver desuden, at man anvender godkendte algemidler, uanset om det handler om taget, terrassen eller havemøblerne. Det er derfor, det er en god ide at vælge en fagmand til algebekæmpelse.

### Derfor skal du fjerne alger


- Få et rent og flot tag
- Hæmmer nedbrydning
- Forlænger levetiden

### Derfor skal du vælge os

- Professionel og erfaren tilgang
- Kvalitetsarbejde udført af en fagmand
- Dansk produkt godkendt af Miljøstyrelsen (777-8)
- Effektiv, funktional kvalitet

### Godkendt af Miljøstyrelsen

Vi anvender kun algemiddel, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Det betyder, at du er garanteret algebekæmpelse, der er både lovlig og effektiv, når du vælger en fagmand. Vi sikrer korrekt anvendelse og bortskaffelse efter endt behandling.



### Økonomisk og miljømæssig besparelse

Miljømæssigt er vedligeholdelse og renovering altid at foretrække frem for at forny. Jo længere levetid, jo bedre for miljøet. Ved at få renset og dermed forlænge levetiden på dit tag, sparer du miljøet for det CO<sub>2</sub>-aftryk et nyt tag ville medføre.



### Fjern alger effektivt

Vi bekæmper alger på alle hårde overflader. Det betyder, at du både kan få behandlet dit tag, facade, træoverflader og havemøbler på en skånsom og effektiv måde, der både fjerner alger, passer på overfladen og er skånsom for miljøet.



# Generator

## 75105 Super dieselgenerator

Ydelse, kortvarigt 3-faset:6,5/8,1 kw/kva

Ydelse, konstant 3-faset:6/7,5 kw/kva

Ampere 400 V:11,7 a

Ydelse, kortvarigt 1-faset:5,8/5,8 kw/kva

Ydelse, konstant 1-faset:5,4/5,4 kw/kva

Ampere 230 V:25 a

Volt:230/400 V

Hertz:50 Hz

Motor fabrikat:ITC

Brændstof:Diesel

Startsystem:El-start

Forbrug v/75%:1,2 ltr/tid

Tankstr.:12 liter

Køretid på tank v/75%:10

Lydniveau:96 Lwa db(a)

Længde:920 mm

Bredde:520 mm

Højde:760 mm

Vægt:152 kg

Antal stik, 230V,:1 x 32 A CEE

Antal stik, 400V:1 x 16 A CEE



Denne dieselgenerator sælges til en god pris – kan klare næsten alle opgaver.

Vejl. Pris kr. 29.000.-

**Juhl P** pris fra kr. 21.995.-

Vi kan levere alle størrelser på Generatorer afhængig af behov og ønsker.



## 01142 RONDA 560 Tagrenserstøvsuger

Denne støvsuger er udviklet specielt til tagrensere, tagdækkere og andre med behov for en støvsuger med ekstra kraft og knivpumpe til knusning - udpumpning af meget urent vand.

Støvsugeren er velegnet til tilkobling til tagnedløb eller spec. sugemundstykke til tagrender.  
Den kraftige knivpumpe sørger for findeling af mos og andre urenheder fra tagrensning, inden det snavsede vand sendes videre til filterkassen.

### Data:

- Motor: 2 x 1200 w
- Motorer kan startes separat
- Sugeeffekt 425 w
- Vacuumkontrol ( slår fra ved overbelastning )
- HOMA Rustfri knivdykpumpe
- Overbygning m/microfilter ( til beskyttelse af motorer fra urenheder i det opsugede materiale )
- Storz kobling til afgangsvand 1,5" = 38 mm. fast slange



**Støvsugeren leveres nu med tilbehørssæt.**  
Øvrigt tilbehør kan leveres efter behov og ønsker.

Vi anbefaler 38 mm. sugeslange fra tagrender og 38 mm. afgangsslange.  
Ved brug af rør og sugemundstykker bruges standard 38 mm. tilbehør.

01272 Juhl P Antistatisk støvsugerslange 38 mm. sælges pr. m. op til 20 m.

01056 Slangemuffe mod rør.

01087 Beholdermuffe

01058 Støvsugerrør 38 mm.

01083 Vandmundstykke V 370

01267 Juhlius Mixfilter

58088 Juhlius Tagrendesug m/ 6 m. slange 38 mm.



73205 Juhl P Støvsugerslange 38 mm. koksgrå 20 m.

Velegnet til afgangsslange

[www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)

## Vand pumpesystemer:

### 73154 **FOGO** FH 9000 Generator

Motor Honda GX 390 – 400/230 v med selvstart eller snoretræk.  
8,7kva/6,2kw enkelt stabilt anlæg.  
Velegnet til store støvsugere med 2 – 3 motorer til  
Bla. Tagrenderenser RONDA 520 – 550 Tagrendererstøvsuger.



### 73158 **FOGO** F50WP Motorpumpe 2”

600 l/min – leveres med sugekurv og slangestudser.  
Flytter store mængder vand ved feks. Oversvømmelser og  
Flytning af store mængder vand til bassiner mm.



### 25083 CMA 25 Vandpumpe med benzinmotor 1”

120 l/min – 1,5 Hk  
Flytter vand fra bassiner og vandskader mm.  
Vægt 10 kg.



### 73157 Dykpumpe SDC550G 230 v.

Med indvendig niveauføler 160 l/min – sugedybde min 15 mm.  
Afgang 1,5” leveres med slangestuds



### 73159 Dykpumpe SVS600 230v.

Niveauføler 220 l./min  
Afgang 2” nedsænkingsdybde max 5 m.



### 25119 Flair FL55 Dykpumpe u/flyder

230 v – 250 l/min. Afgang 2”  
Solid dykpumpe der tænder når den tilsluttes elnettet.  
Effektiv ved skybrud, tømning af brønde og flytning af store mængder vand.



Vi kan levere mange typer dykpumper  
Forhør os om netop dit pumpeønske

Slanger til pumper er på lager

Se dagspriser på [www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)

# Juhl P Super engros tilbud

Mørket er over os om vinteren

73151

**STANLEY** arbejdslampe på sammenklappeligt stativ til nem transport.  
LED 50 w – 6000 K – 3900 LUMEN IP65 med 1,8 m. kabel

Et stort parti sælges til ren engrospris.  
Normalpris kr. 474.-

1 stk. kr. 325.-

- 4 stk. pr. stk. kr. 299.-
- 8 stk. pr. stk. kr. 250.-



73746

**STANLEY** Floodlight slimline 50w m.sensor

Slank LED projektør LED 50W 6000K - 3800 Lumen  
P44 PIR sensor-stålhus. Med 4 meter kabel og schuko-stik 240V.

Et stort parti sælges til ren engrospris.  
Normalpris kr. 474.-

1 stk. kr. 325.-

- 4 stk. pr. stk. kr. 299.-
- 8 stk. pr. stk. kr. 250.-



---

73748 **STANLEY** forlænger stikdåse m/ 5 stik – tænd/sluk

1 stk. kr. 119.- 5 stk. pr. stk. kr. 99.-

**FØRST TIL MØLLE**



Køb dem på [www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk) tryk 73151 – 73746 - 73748 i søgefelt.



## GRACO Airless maler og spartelsprøjter

Vi har eget serviceværksted og leverer reservedele hurtigt.

**Vi kan levere hele GRACO Airless program .**



Superanlæg til små og store opgaver.

**Få dagstilbud**

Vi laver service på alle GRACO – Airlessco Airless – Euromair maler og spartelsprøjter til fornuftige priser.

Priser – se altid dagspris på

**[www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk)**

Priserne er excl. moms og levering – fragtfri grænse er kr. 5000.- dog undtagelser  
Vi forbeholder os ret til prisændringer, det er altid priserne på [www.juhlp.dk](http://www.juhlp.dk) der gældende.

Der kan betales med Visa - Mastercard – JCB og MobilePay 153981  
Bankoverførsel til 0815 3531128159

Vi kan også tilbyde **LEASING** af din maskiner

**Det er altid hurtigst for os at behandle kontantordre**

Lagervarer betalt med kort eller mobilpay afsendes normalt indenfor 1 – 3 dage, hvis bestillingen er foretaget om formiddagen.

Bankoverførsel – offentlig- elektronisk faktura 1 – 2 dage

Kontooprettelse nye kunder

Der tages normale kreditoplysninger og vi forbeholder os ret til fremsendelse af faktura til forudbetaling, hvis kreditoplysningerne ikke er tilfredsstillende eller ikke findes tilgængelige data.

Vi kan kræve forudbetaling ved køb på konto.

Nuværende kunder bestiller som normalt

**Kontakt: Tlf. 20836101 – [post@juhlp.dk](mailto:post@juhlp.dk)**