

UDVALGS katalog

2023 - 2024

Juhl P
SALG & SERVICE

**Her et lille udpluk af vort sortiment
priser på vore produkter
finder du på**

www.juhlp.dk

- **RONDA** Industristøvsugere
 - **Ghibli** Industristøvsugere
 - **Numatic** Rengøringsmaskiner
 - **Airlessco** Sprøjteudstyr
 - **MIRKA** Slibemaskiner
 - **FLEX** Girafslibere
 - **Juhlius** Girafslibepapir
 - **GANN** Fugtmåleudstyr
 - **TROTEC** Måleudstyr
 - **KGK** Affugtere og ventilatorer
 - **RENO** Højtryksrensere - kompressor
 - **SPRINTUS** Rengøringsmaskiner
 - **GRACO** Sprøjteudstyr
- 



Vi har eget serviceværksted for de maskiner vi fører.

Priser på vore produkter www.juhlp.dk – skriv varenummer i søgefelt

Juhl P Salg og service

Assensvej 193, 5771 Stenstrup
Tlf. 20836101 – E mail – post@juhlp.dk CVR 11269893

www.juhlp.dk

Til vore kunder

LEASING



Juhl P i samarbejde med **GRENKE Leasing**

Vi kan nu med glæde tilbyde vore kunder at LEASE deres maskiner.

Behold likviditeten i din virksomhed.

Vi kan tilbyde Leasing af:

GRACO sprøjteanlæg til maling/spartel

AIRLESSCO sprøjteanlæg

Juhl P/ CorroClean Højtryksanlæg

Højtryksrensere

Større Industristøvsugere og tilbehør

Gulvvaskemaskiner



Vi kan sammensætte Leasing så det passer til netop din virksomhed.

Startgebyr kr. kun kr. 600.-

Du kan Lease med engangsbetaling eller Lease hele saldoen.

15 – 24 – 36 eller 48 mdr.

Leasingaftaler kreditvurderes af GRENKE Leasing inden godkendelse.

Med venlig hilsen

Finn Juhl Pedersen



Juhl P Salg og service
Assensvej 193, 5771 Stenstrup
Tlf. 20836101
CVR: 11269893

Bank: Fynske Bank
Konto: 0815-3531128159
IBAN: DK0308153531128159
SWIFT: VESBDK22

www.juhlp.dk
post@juhlp.dk



01001

Juhl P

SALG & SERVICE

RONDA 200H Power

Dansk Industri/håndværksstøvsuger klasse H

Klasse H støvsugere anbefales af arbejdstilsynet

Handy industristøvsuger af høj kvalitet

Godkendt til fint og sundhedsfarligt støv.

Til alle steder hvor der stilles store krav til arbejdsmiljøet.

Maskinen er velegnet til alle, som har behov for at suge fint eller sundhedsfarligt støv, som f.eks. cement, gips, skimmel og anden slibestøv.

DATA:

Selvrensende teflonbelagt kanalfilter klasse M

NYT PES HEPA – filter (H filter 99,999% ved 0,3 um)

Chokventil til filterrens under drift.

EI – udtag med start/stop automatik

Eftersug 7 sek. Ved brug af værktøj

Bibbelyd ved lav luftgennemgang

Softstart

Motor 1450/1230 Watt – 230 V.

Vakuum max 3000 mmVs/29.5 kPa

Max forbrug eludtag 1500 Watt

Luftmængde max 54 l/sek. 194 m 3 pr. time

Støjniveau >70 db

Vægt 15 kg. u/tilbehør

Opsamlingskapacitet 16 l.

Ledning 8 m.

Leveres med tilbehørssæt – rør, 4 m. slange og mundstykker.

Luftreguleringssæt til mindre maskiner.



Den ideelle industristøvsuger til alle slibemaskiner og andet håndværktøj

Feks. Girafslibere, planslibere, exinterslibere og rillefræsere.

Kan bruges både med og uden poser afhængig af støvtyper.

Vi anbefaler de nye kraftige syntetiske fiberposer, som kan tåle det fine støv.

01353 RONDA 200H Power syntetisk opsamlingspose pose 10 stk.



Klassens absolut bedste filter-system og størrelse

Kan leveres med tilbehør – sugeslanger efter behov.

Kan leveres med separat udblæsning 50 mm.

Få tilbud på netop din maskine.



Bestil den direkte på

www.juhlp.dk

RONDA industristøvsugere

RONDA støvsugere er udviklet og produceret i Danmark.
Økonomiske i brug – tilbehør og reservedele til rimelige priser.

Arbejdstilsynet kræver i dag mange steder **klasse H** støvsugere.
Dette gælder både i industri, håndværk og på skoler.

Vi kan her tilbyde en af de bedste på markedet

01001 RONDA 200H POWER

Nok den bedste på markedet til bla. Girafslibere – **klasse H**

SE dagspris på www.juhlp.dk



01292 RONDA 2800 Klasse H – Basis

Kraftig industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv.

Kraftig 3 motors maskine.

Klarer selv de største opgaver – også gulvslibemaskiner.

Filtre: Stort Teflonbelagt kanalfilter og HEPA filter.

Bundtømning: Der kan vælges flere forskellige opsamlings-løsninger – LONGOPAC eller beholderløsninger.

Se data og priser på www.juhlp.dk



01011 RONDA 20 Green Tech - klasse M

En lille og kompakt industristøvsuger til mindre rengøringsopgaver.
velegnet til træstøv, metalspåner og mindre mængder
beton og gipsstøv.

Egnet til mindre opgaver med Girafsliber mm.

Filtre: Teflonbelagt posefilter og HEPA H13 filter
Tænd og sluk automatik.



www.juhlp.dk



01344 **Juhl P** RONDA 2600 Klasse H m/frontmundstykke

RONDA 2600 er en dansk udviklet højeffektiv støvsuger til tørt støv på større arealer, såsom lagerhaller, produktionshaller og kontormiljøer med hårde gulve.

Juhl P får denne model produceret med 3 motorer på 1100 W

Motorer kan tændes separat.

Leveres med 75 cm. bredt frontmundstykke og alm. tilbehørssæt.

Nu med hurtigløft af frontmundstykke og indsats til poser.

Afledning for statisk elektricitet.

Leveres med sækkeindsats

Filtre: Stort Klasse M Teflonbelagt kanalfilter og HEPA filter Klasse H.

Tekniske data:

Sugemotor – blow through	3x1100 w
Sugemotor spænding	230 v eller 380 v
Sugeevne	2550 mmVS/25 kPa
Luftmængde	75 l/sek 194 m3/t.
Støjniveau	70 db
Bundtømningsbeholder	35 l.
Filterareal - kanalfilter	0,8 m2
Filterareal – HEPA filter	2,2 m2
Højde	1120 mm.
Bredde	670 mm.
Vægt uden tilbehør	41 kg.
Ledningslængde	15 m.



Godkendt i Klasse H til sundhedsfarligt støv

Kan leveres uden frontmundstykke

RONDA 2600 fås også med 2 motorer

Priser på

www.juhlp.dk

RONDA vandstøvsugere

Hører til de mest stabile på markedet.

Vi er specialister i RONDA industristøvsugere og tilpasser maskinerne til netop dit behov og ønske.

Den mest brugte af beredskab og skadesfirmaer.

01069 RONDA 500

Robust våd/tørstøvsuger med stor sugeeven, som kan suge Væske og støv samtidigt, uden at man behøver at skifte filter. Maskinen er udstyret med støv/væske pose og vaskbart mixfilter.

Maskinen har 2 kraftige 1200 w motorer.

Kan leveres med aftapningshane i bunden



01039 RONDA 550 med pumpe

Effektiv vandsuger med stor sugeevne og indbygget pumpe. RONDA 550 er ideel til skadesservice, tømning af kar og andre opgaver med opugning af større vandmængder. Markedets mest brugte ved vandskader

Dette er standardmaskinen, men vi kan Tilpasse maskinen til netop dit behov. Se varianter på www.juhlp.dk

Maskinen har 2 kraftige motorer på 750 w - stk.



Begræns skaderne ved oversvømmelse:

Få vandet væk hurtigst muligt.

Igangsæt udtørrende foranstaltninger med det samme.

Skimmelvækst starter ved luftfugtighed over RH 80

Vi har alle maskiner og måleinstrumenter i vort sortiment.



Billede BYG ERFA



www.juhlp.dk

CorroClean

01393

Juhl P Ronda 200 Special Klasse H Skorstensfejermodel

Specialmodel med brandhæmmende kanalfilter, alu-glødeplade i bund.

Velegnet til sod fra fyr, skorsten, pillefyr-ovne, brændeovne og til ventilationsrengøring.

(Der må ikke opsuges varm aske og gløder)

Specifikationer:

Motor 1450 w – 230 v med softstart

Auto start/stop ved brug af værktøj

Støj 70 db.

Sugeevne max. 3000 mmVs

Opsamling: Pose 01036 – beholder 16 l.

Kanalfilter brandhæmmende M 0,8 m2

IFA HEPA-filter 1,2 m2 – filtrerer 99,995 % ved 0,3 qm

Bip alarm ved for lav lufthastighed

Chokventil til rens af kanalfilter under drift.



Standardtilbehør:

2,5 m. SuperFlex slange med kort sodrør

Rør, antistatisk slange 4 m. plastmundstykke, rundbørste og fugemundstykke.

Opsamlingspose monteret i maskine 01036

Ekstratilbehør:

01036 Ronda 200 Opsamlingsposer 10 stk.

01272 Juhl P Antistatisk slange 38 mm. pr m. op til 20 meter.

01166 Juhl P SuperFlex slange m/metaltråd 38 mm. pr. m. op til 15 m.

01360 Ronda CF-502 Antistatisk forudskiller med metalbeholder.

Anbefales ved større mængder støv/sod mm.



01397 – 01396 Ronda 80 H Skorstensfejerstøvsuger 25 l. – 35 l.

Ronda 80 er monteret med brandhæmmende membranfilter

og HEPA klasse H filter

Sugealarm ved nedsat sugeevne

Kraftig 1100 w motor

Beholder 25 l. eller 35 l.

Leveres med SUPERFLEX sugeslange

01036 Poser

Hjulsæt kan tilkøbes som ekstra tilbehør



www.juhlp.dk

Datablad:**58129****Juhl P Numatic HZ390 CorroClean H Støvsuger****Skorstensfejermodel Klasse H, super gennemtestet støvsuger.**

Velegnet til sod fra fyr, skorsten, pillefyr-ovne, brændeovne og andet sundhedsfarligt støv.

(Der må ikke opsuges varm aske og gløder)

Specifikationer:

Motor 1000w. – 230 v

Airflow 18 l. sek.

Sugeevne 2500 mm Vs Opsamling beholder 18 l.

Tritex Forfilter

Klasse H – HEPA filter 99.997 % 901649

Vægt med slange 11.2 kg.

**Standardtilbehør:**

HEPA filter i Maskine

Tritex filter i maskine

Opsamlingspose i maskine 604016

Sugeslange med rør og små mundstykker

1 stk. Ekstra opsamlingsposer 604016

Monteret slangeholderrør

Ekstratilbehør:

58125 HEPA Flo opsamlingsposer 10 stk.604016

58024 Tritex filter 207109

58126 HZ390 HEPA Filter H13 901649

01332 Juhl P Micro Forfilterpose



58127 Juhl P SuperFlex slange 32 mm. 2,5 m. m/metaltråd, muffer og kort rør

58128 Juhl P Antistatisk slange 32 mm. 2,5 m. med muffer og kort rør

55099 Juhl P Tilbehørssæt m/rør og gulvmundstykke

58130 Juhl P Antistatisk slange 38 mm. 2 m med rør



Støvsugeren er velegnet til opsugning af sundhedsfarligt støv, HEPA Flo poser skal altid benyttes når der opsuges sundhedsfarligt støv.

Ikke sundhedsfarligt støv – her kan benyttes Micro forfilterpose, dvs. uden pose – ved tømning holdes plastsæk rundt om beholder, så du undgår indånding af støv.

Juhl P kan tilpasse denne støvsuger til netop dit behov og ønsker - Reparationer udføres og reservedele leveres fra eget værksted.

41013 Juhlius - Sprintus N 51/1 KPS med lænsepumpe

All – round vandstøvsuger med indbygget lænsepumpe
Til brug ved vandskader og tømning af oversvømmede kældre.
Kan desuden anvendes til tømning af bassiner og havedam mm.

Meget velegnet til skadesfirmaer, boligforeninger og beredskab.
Den mindste på markedet og derfor velegnet til servicebilen.

Tekniske data:

Strøm	230-240 v
Motor	1200 w
El - tilslutning	800 w
Ledning	10 m.
Tank størrelse	55 l.
Størrelse	630x450
Sugeslange	6 m.
Afgangsslange	10 m.
Støj	70 dB
Netpose til store urenheder	



Der medfølger diverse tilbehør – rør og mundstykke.

41020 Sprintus Ketos 81/2K

Vi har testet denne støvsuger og
det er absolut en af de bedste i klassen.

Nyeste teknologi:
KETOS udnytter den nyeste teknologi
og har overlegen ydeevne 2600 w. samt
stor beholder på 80 l.

Med PET filter og pose klarer den også selv fint støv.

Tør - våd støvsuger til professionelle
rengøringsselskaber, skadesfirmaer og
fødevareindustrien.
Patentanmeldt Cyklon Vand
separationssystem.

Leveres komplet med tilbehør klar til brug.
Se alle data på www.juhlp.dk



Vi kan levere hele **SPRINTUS** rengøringsprogram

VANDSKADER KOSTER MANGE PENGE

Har du beredskabet klar til næste skybrud - oversvømmelse?

Det kan betale sig at købe frem for at leje.

Vi leverer vandstøvsugere med pumpe og affugtere til hele landet.

BEREDSKABSPAKKE KLAR TIL BRUG

Ronda 550 m/pumpe og tilbehør.

Flad afgangsslange 20 m. med kobling

KGK Affugter 33 l.

Trotec Ventilator TTV 2500



01259

Alle priser er excl. moms

www.juhlp.dk

Kvalitetsaffugtere

Juhl P
SALG & SERVICE

25041 **KGK** Affugter 20 l.

20 l. affugter med høj ydelse
Til det private hjem



25009 **KGK** Affugter 33 l.

Professionel affugter – arbejdsområde 180 m²
Tank 9 l. og lavt energiforbrug 420 w
En af de mest solgte



25117 **KGK** Adsorptionsaffugter TTR 56E

Denne model er specielt udviklet til lave temperaturer
I små og kølige rum



25081 **KGK** Affugter 55 l.

Professionel affugter med stor ydeevne
Arbejdsområde 140 m²
Robust og driftssikker affugter.
Velegnet til skadesfirmaer mm.



25082 **KGK** Affugter Trotec TTK 175S

Superprofessionel affugter
Velegnet til udlejning – stabelbar
Affugter 50 l.



25053 **KGK** Affugter Trotec TTK 355S

Superprofessionel affugter
Velegnet til udlejning – stabelbar – time og Kw tæller.
Affugter 70 l.



25074 **KGK** Airmaster 100 – IONanlæg – lugtfjerner

Afhjælper vejtrækningsproblemer og hoste.
Anlægget fjerner lugtgener fra cigaretrøg, brandskader, skimmelsvamp, råddenskab oma.



KGK
- Der er kvalitet til forskel -

TROTEC Tyske kvalitetsmålere

Professionel kvalitet

Juhl P
SALG & SERVICE

25090 TROTEC T 660 Fugtighedsmåler
Til måling i mur og beton uden at beskadige materialet.

Juhl P

25019 TROTEC T 260 Luftfugtighedsmåler
Bestemmer hurtigt luftfugtighed og temperatur.
Kan også finde dugpunkt.
Laser til måling af overfladetemperatur.
Alt i et instrument.

Juhl P

25098 TROTEC T 210 Hygro/termometer
Fugtighedsmåler til måling af RH 5 – 95 % - og temperatur

Juhl P

25020 TROTEC T 510 Fugtighedsmåler
Fugtmåler med nåle til måling i træ og andre bløde byggematerialer.

Juhl P

25069 TROTEC T 610 Fugtmåler
Overfladefugtmåler til byggematerialer
Måler op til 300 mm. i beton

Juhl P

25003 TROTEC BP 21 Laser pyrometer
Til måling af overfladetemperatur på svært tilgængelige steder og på bevægelige dele.
Kan bruges i eksplosionsfarlige områder.

Juhl P

25076 TROTEC T 3000 Målesæt vandskade
Dette er et komplet sæt til måling af fugt, i træ og byggematerialer
Overflade og dybdemåler.

Juhl P

25077 TROTEC Juhl P Målesæt Byggeri
Målesæt til byggefugt.
T 210 Termohygrometer – T 510 Træfugtmåler – T 660 Byggefugt BP 21 Pyrometer.

Juhl P

Dagspriser - Data og vejledninger på

www.juhlp.dk



25075 **TROTEC** T 3000 Målesæt Gulvlægger

T 3000- TS 060 – TS 210 – TS660- TC 20 – TC 30 – BD Afstandsmåler
Leveres i kuffert.

Juhl P



25097 **TROTEC** Målesæt Gulvlægger PRO

T 3000 – TS 060 – TS 210 SDI – TS 660 SDI – TS 610 – TC 20 – TC 30
BD 10 Afstandsmåler

Juhl P



25106 **Juhl P TROTEC** Målesæt 3 dele

T 510 Træfugt – T 660 Byggefugt – T 210 Luftfugt
Selvstændige instrumenter.

Juhl P



25107 **TROTEC** T 3000 Måleinstrument

Til montering af diverse følere.

Du kan med dette selv vælge din målepakke.

Kontakt os for hvad netop du har behov for.

Juhl P

25096 **TROTEC** TS 250 SDI føler til T 3000

Sensor til måling af luftfugtighed.

Bruges i forbindelse med borehulsmåling i f.eks. beton.

Anvendes også til måling i etageadskillelse og under gulve mm.



Vi fører hele TROTEC omfattende måleprogram, så hvis du har ønsker der ikke er her i brochuren, så kontakt os.

Dagspriser - Data og vejledninger på

www.juhlp.dk



BLUE-LINE

Juhl P

SALG & SERVICE

Topprofessionelt fugtmåleudstyr

04037 Gann BL Compact

Indstik måling i byggematerialer

Til træ (4 hovedgrupper), styropor, puds/gasbeton, gips mm.

Juhl P

04069 Gann BL Compact B 2 – 200 digits

Beskadigelsesfri opsporing af fugt i byggematerialer, samt

Konstatering af fugtfordeling i vægge, lofter og gulve

Tendensvisning af træfugt.

Juhl P

04002 Gann BL Compact TF 3

Præcisions – luft og temperatur måleinstrument.

Måler luftfugtighed RH og temperatur.

Automatisk dugpunktsberegning.

Juhl P

04038 Gann BL Compact RH – T

Præcisions – luft og temperatur måleinstrument.

Indstikssonde til svært tilgængelige steder.

Hulrum, etageadskillelser og måling af restfugt i beton

I for - borede huller.

Juhl P

04039 Gann BL Compact RH – T Flex

Samme data som RH – T men med flexibel sonde.

Juhl P

04044 Gann BL Compact TF – IR 2

Temperatur og luftighedsmåler med

IR infrarød temperatur og overflademåler

Beregner automatisk dugpunkt.

Juhl P

04070 Gann BL Fugtmålesæt 3 dele i kuffert

BL Compact B 2 – BL Compact – Compact TF – IR Ny model

Så har du hvad du har brug for.

Spar penge ved køb af dette supersæt



Vi kan levere hele GANN programmet

www.juhlp.dk



FLEX

Fra Girafsliberspecialisten

Juhl P

SALG & SERVICE

03064 Flex Girafsliber GE 5 bagskive u/huller m/ 4 m. suge slange

03065 Flex Girafsliber GE 5 R Kanthoved u/huller m/ 4 m. suge slange

03084 Flex Girafsliber GSE 5 Kort med rundt hoved og 4 m. suge slange

03096 Juhl P Flex GE 5 m/fast hulbagskive og 7 m. slange m/ledning.

03102 Flex Girafsliber MH 18 volt batterimaskine m/2 batterier

Data:

Motor 500 w.

Effekt 270 w.

Hastighed u/ belastning 1100 – 1650 rpm.

Slibediameter 225 mm.

Længde 1520 mm.

Vægt 3,9 kg.

Antistatisk suge-slange 4 m.

Clip on klemringstilkobling af standard slange.



Elektronisk styring:

Kontrolleret hastighed og softstart.

Overbelastningsbeskyttelse og valg af hastighed.

Juhl P GE 5

GE 5 Standard

GE 5 R

Juhl P GSE 5 Kort

GE 7 i flere varianter



Juhlius Girafslibeskiver er blandt de absolut bedste på markedet.
Alle grovheder pr. pk. med 25 stk. rabat ved flere pakker



Med og uden huller.


Vi har eget **FLEX Serviceværksted**
for alle Flex Girafslibere og leverer reservedele hurtigt og effektivt.
Flex Girafslibere og reservedele ligger med billede og priser på: www.juhlp.dk

Girafspecialistens **LUKSUS** pakke

01315 Juhl P FLEX Girafsliber GE 5

Monteret med fast hulbagskive og soft mellemkive

Juhl P GE 5 Girafsliberslange antistatisk 7 m. med PUR ledning indlagt.



RONDA 200H Power Industristøvsuger

m/standardtilbehør.

Klassens absolut bedste filtersystem klasse H:

Teflonbelagt kanalfilter og stort HEPA filter



Bemærk at arbejdstilsynet kræver minimum klasse M på byggepladser, RONDA 200 er klasse H.


Supertilbud

Køb pakken direkte på **www.juhlp.dk**

71010 ERGO Stigefod til skydestige **Dansk patent**

Stigefoden er beregnet til malere, tømrer, vinduespuksere, skorstensfejere, skadesfirmaer og andre, som har brug for et større og sikrere arbejdsområde.

Stigefoden passer til 90 % af de skydestiger der er på markedet.
En sikker og stabil løsning.



Vi sælger denne stigefod til en attraktiv og sikker pris.
På lager til omgående levering.

Du kan købe den direkte på **www.juhlp.dk**



Nilfisk

Vi kan levere hele det store Nilfisk professionelle program
Kontakt os for ønsker og tilbud





Juhl P
SALG & SERVICE

55112 Mirka 1230 M AFC

Mirka 1230 M AFC – Godkendt klasse M – auto filterrens.

En rigtig kvalitetsstøvsuger klasse M til byggepladser

Kører med store fleeceposer og har

Vaskbart filter, start – stop automatik.

Vi monterer den med dansk jord.

Støvsugeren sælges uden tilbehør, da mange

kun bruger den i forbindelse med maskiner.

Vi har lavet vores egen tilbehørspakke, som

kan tilkøbes.

Meget velegnet til Girafslibere.

Perfekt til den nye Mirka LEROS Girafsliber og Flex slibere

Tekniske specifikationer:

Effekt (W) 1200

Netspænding (VAC) 220-240

Vægt (kg) 14.5

Lydniveau, LpA (dB) 60

Primære frekvens (Hz) 50/60

Dimension LxWxH (mm) 565 x 385 x 565

Luftforbrug (l/min) 4500

Vakuüm (mbar) 250



Tilbehørs tilbud:

62037 **Juhlius** Støvsugerposer Fleece 5 stk.

55099 **Juhlius** Tilbehørssæt 32 mm.

55100 Mirka 1230 – Nilfisk 33-44 PTFE filter M

55101 Mirka LEROS 950 CV Girafsliber

Vægsliber 225 mm. Obit 5 bag.

Helt nyudviklet elektronisk girafsliber
til vægge og lofter.

Variabel hastighed 4000 – 8000 o/m

Vægt kun 3,5 kg.

Leveres uden sugeslange

Juhl P

55103 Udsugningsslange 4 m. m/muffe

55104 **Juhl P** Udsugningsslange 10 m. med ledning indlagt

55105 **Juhl P** Udsugningsslange 5.5 m. med ledning indlagt

Slanger fremstillet på **Juhl P** værksted med PUR ledning



Mirka® LEROS

Juhl P
SALG & SERVICE

55101 Den nye elektroniske væg og loftsliber

Væg og loftsliber 225 mm.

Vægt kun 3,5 kg.

Orbit 5,0 Bag

Bevægelse 180 grader

Omdrejninger – variabel 4000-8000 o/min

Støj kun 84 db.

Leveres uden slange

Slanger kan leveres i 3 udgaver:


55103 Standard 4 m. med muffer

55105 **Juhl P** Slange med indlagt ledning 5.5 m.

55104 **Juhl P** Slange med indlagt ledning 10 m.

55111 Mirka Interface 225 mm.

55110 Mirka Bagskive/Interface



LEROS sliber hurtigere og mere effektivt end andre Girafslibere.

LEROS bruger **Abranet**, som sliber hurtigere og holder betydelig længere end papir rondeller.

55037 Abranet 225 mm. korn 80 – pk. 25 stk.

55038 Abranet 225 mm. korn 100 – pk. 25 stk.

55039 Abranet 225 mm. korn 120 – pk. 25 stk.

55040 Abranet 225 mm. korn 150 – pk. 25 stk.



Mirka støvsuger:

55098 Mirka 1230 L PC

55112 Mirka 1230 M PC



Køb på

www.juhlp.dk

MIRKA

Mirka slibemaskiner i topklasse

Mirka Deros 150 – 125 – 77 mm. Orbit 5

Professionel slibemaskine til
finslibning af biler både og anden finslibning.
Anvendes i stor stil til slibning af vindmøllevinger.

**Fås som løs maskine eller
I kuffert med både 125 og 150 mm. bagskive.**



55154 Mirka Deros 350 CV 77 mm.

55145 Mirka Deros 150 mm.

55086 Mirka Deros 150 – 125 mm. i kuffert

Sliber bedst og effektivt med Abranet/Autonet



51056 Mirka Deos plansliber 81x133 mm. 3 Obit

Sliber bedst med Abranet

Helt unik slibemaskine med fremragende slibeegenskaber.
Kobling til støvsuger giver støvfri slibning



Køb dem på

www.juhlp.dk



Juhl P
SALG & SERVICE

58008 Numatic Henry rød


A klasse ny model.

Numatic Henry HVR 200 rød – Klasse A
Verdens mest brugte og populære støvsuger
Til professionelle i bla. rengøringsbranchen
Den ideelle til kontorer, butikker, hoteller og selvfølgelig
den private der vil have en driftssikker maskine.
Maskinen leveres med komplet tilbehørssæt.

10 m. ledning med oprul i maskinen.

Juhl P

Ekstra tilbud netop nu
Leveret med HEPA filter
Skorstensfejerens foretrukne



58001 Numatic HFM 1515 Gulvmaskine

Numatic Hurricane HFM 1515 G

Vi levere denne professionelle maskine
til håndværkere og firmaer over hele landet.
DEN IDEELLE GULVMASKINE TIL UDLEJNING

Denne model er forbedret på flere punkter.
Særlig større motorkraft og design.
Med 1500 w motorkraft klarer denne maskine det hele,
også selv om du lægger vægtsklodser på den.

Maskinen leveres rå - uden tilbehør.

Du skal tilkøbe det tilbehør du har brug for,
vi har det hele.

Vaskebørste, krogpart til pad, støvsuger og vasketank.

Få tilbud på netop din maskine med det tilbehør du
har brug for.

Vi levere maskinen direkte til dig fragtfrit.
Kontakt os for evt. yderligere tilbehør.

58007 HEPAFLO poser 10 stk. Til Henry og Gulvmaskine - støvsuger.

Vi kan på bestilling levere hele NUMATIC maskinprogram SE
www.numatic-online.dk



GHIBLI industristøvsugere

Alsidede støvsugere, som kan klare det meste.

01389 Ghibli WD 36 P

Håndværkerstøvsuger

Med kraftig 1100 w industrimotor

Maskinen er meget velegnet til håndværkerbilen

Juhl P

01310 Juhl P Ghibli POWER 22 Teflon

Butiks og kontorstøvsuger

Kraftig model med optimalt filtersystem – filtrering 99.99%

Støjniveau kun 60 Db

Bruger store fiberposer 01036

01026 Ghibli Power WD 50 P Klasse M

Allround industristøvsuger til både tør og vådsugning.

Velegnet til håndværkere, autoværksteder og industrivirksomheder.

Kraftig By pass motor på 1350 w.

35 l. beholderkapacitet.

Leveres komplet med tilbehør som vist eller håndværkersæt.

01333 Easy Clean bilplejesæt

Vi fører et stort program i Ghibli støvsugere og andre rengøringsmaskiner





01095 Ghibli AS 400 våd og tørstøvsuger

Professionel

industristøvsuger til
våd og tørsugning.

Allround industristøvsuger på 1200 w
til tør og vådsugning.
Velegnet til håndværkere, autoværksteder
og industrivirksomheder.

Maskinen leveres med standardudstyr,
men kan leveres med en del ekstratilbehør
filtre mm.



01311 Ghibli AS 590 P CBN

Industristøvsuger med stor sugeeffekt

Ghibli AS 590 P CBN er som AS 59 en stor og robust industristøvsuger til tør- og vådsugning.

Men AS 590 P CBN leveres med et smart integreret beholdertømmningssystem, se billede
nederst på siden.

Dette gør maskinen ideel til større rengøringsopgaver, hvor der ofte er behov for at suge
væske. Den er velegnet til produktionsvirksomheder, værksteder, landbrug, lagerhaller med
store gulvflader m.m.

- Stor sugeevne
- Betjeningsvenlig
- Robust
- Meget lavt støjniveau
- Stabil og ergonomisk udformning
- Meget ekstratilbehør
- Stort filterprogram
- Også ideel til specialløsninger
- Smart beholdertipsystem

Motor 2 x 1150 w
Beholder 56 l.
Sugeevne 1900 mmVs
Støj 65 db.



Juhl P – GHIBLI



Specialstøvsugere til aske og sod

01042 Juhl P Model – GHIBLI AS 27 R

Med standardtilbehør

Robust industristøvsuger til aske og sod sugning.

Monteret med beskyttelses plade ved indsugning så aske og sod ikke går direkte ind i filteret.

Leveres med stålbeholder, brandhæmmende filter og micro-forfilter.



Der må ikke støvsuges gløder, da der så kan svides hul i filteret.

Juhl P leverer kort flex-sugeslange med rør til rensning af pille og brændeovne.



01041 Juhl P Model DUO - GHIBLI

Specialmodel med forudskiller.

Forudskilleren i **Juhl P** modellen er forsynet med stålfilter der er fyldt med rustfrit ståluld.

Dette gør at eventuelle gløder fanges her inden de suges over i sugeenheden.

Sugeenheden er som ovennævnte AS 27R.

Denne model er specielt velegnet til større mængder varmt sod og aske (uden gløder)

Juhl P leverer kort flex sugeslange med rør til rensning af pille og brændeovne.



01104 RONDA 5 – 58 R kedelrens

Til kedelrens i varmekræfter og hvor der er behov for stor kapacitet for opsugning af aske og sod.

Består af opsamlingsbeholder med solidt stålfilter for varme partikler og grovere støv.

Sugeenheden:

Stort brandhæmmende kanalfilter og HEPA filter.

2 kraftige 1200 w motorer.

Denne model kan opbygges så den passer til netop Jeres behov.


Prisen afhænger af opbygning.

Ring til Finn Juhl Pedersen tlf. 20836101 og få et tilbud på netop Jeres model.



01273 **GHIBLI** Rolly batteri gulvvasker

Rolly fra Ghibli & Wirbel er en lille handy gulvvaskemaskine, som gør det muligt at komme rundt på de indre arealer, under borde og stole og steder, der er umulige at vaske med de traditionelle større gulvvaskemaskiner.



Vaskebredde 330 mm.

Vægt 26 kg.

Velegnet til kiosker, mindre butikker og kontorer.



Juhl P 01264 **GHIBLI** Freccia 15 batterigulvvasker

En af markedets mest kompakte batteridrevne gulvvaskemaskiner, uden at der på nogen måde er gået på kompromis med hverken effektivitet eller kvalitet.

Ghibli Freccia 15 er opbygget efter samme principper som de større maskiner og vasker og tørrer gulvet i én arbejdsgang. Maskinen er i forhold til sin størrelse udstyret med store tanke til rent- og snavsvand, hvilket sikrer mere vægt på børsten og dermed langt bedre vaskeresultat. Ved hjælp af et justerbart næsehjul er det muligt at justere børstetrykket, så man får den optimale balance mellem et godt vaskeresultat og batterilevetid.

Meget velegnet til butikker, kiosker, kontorer mm.

Vaskebredde 385 mm.

Vægt 62 kg.

Juhl P

Vi kan selvfølgelig også levere de større GHIBLI maskiner.



Batteridrevet gulvvaskemaskine NUC 244NX NX-Power Network

Litium-ion batteri med en driftstid på op til 60 minutter.

Velegnet til butikker, kontorer, kiosker og andre mindre arealer.

Medfølgende tilbehør:

Lithium - ion batteri NX300 + oplader og kabel.

Gummilæbesæt

2 x drivplader 225 mm.

2 x Longlife Powerpad

Forskellige børster, pad mm. kan tilkøbes.



Driftstid kan forlænges ved tilkøb af udskifteligt batteri.

Hurtigopladningsfunktion oplader 80 % af batterikapaciteten på en time.

Oscillerende sugeanordning direkte bag børsten.

Let at transportere takket være den foldbare trækstang.

Ideel til små og overfyldte områder.


Kompakt gulvvaskemaskine til mindre arealer.

Data:

21,3 kg

Rentvandstank 2,2 l.

Spænding 36 v



Bor du på Fyn kan vi tilbyde en demonstration af denne effektive gulvvasker.

Se data og priser på

www.juhlp.dk

01014 Easy Clean Compact III

Vi anbefaler denne til kontorer, hoteller og andet erhverv
Professionel kraftig 1100 w erhvervsstøvsuger til den kræsne

Compact 111 er en meget brugervenlig og robust støvsuger med en sugeevne helt i top. Maskinen er derfor velegnet til både professionel, erhvervsmæssig og privat brug.

Maskinen er udstyret med en meget kraftig sugemotor, som sikrer en effektiv støvsugning og samtidig er maskinen lydisoleret, så støjniveauet er minimeret.

Vi får maskinen leveret med HEPA hovedfilter, da vi ønsker at kunne levere en så miljøvenlig støvsuger som muligt.

Tekniske data:

Motor	1100 Watt
Sugeevne	2550 mmVS
Sugeevne	313 Watt
Hovedfilter	1900 Cm2
HEPA filter	
Støjniveau	59 dB
Støvpose	13 liter
Ledning	15 m.
Rørparkering	

01015 Fiberposer til Compact 111

Vi skal ikke have din gamle støvsuger i bytte for at kunne sælge dig denne for –

SUPERPRIS

SE www.juhlp.dk

Priserne er excl. moms

Eget serviceværksted



Køb den direkte på

www.juhlp.dk



Vi fører hele RENO programmet i professionelle kompressorer.

SE hele programmet på www.RENO.dk



**Vihar kompressorer til alle behov indenfor
håndværk og industri**



Kontakt os for nærmere oplysninger – priser og bestillinger

post@juhlp.dk tlf. 20836101

www.juhlp.dk

Professionelle tæpperensere

01047 Ghibli Power Extra 7 P Tæpperenser

Absolut vor mest solgte tæpperenser

Lille handy effektiv tæpperenser med gulv og møbelmundstykke.

Velegnet til tæpper, møbler og andre renseopgaver.

Tæpperenseren er velegnet til autoforhandlere, autoværksteder
Hvor der er brug for rensning af bilindtræk.



41002 **SPRINTUS** SE 7 professionel tæpperenser

Effektiv tæpperenser med Spray – EX – System

Du får her en tæpperenser i lækkert design og
Effektiv rensning.

Velegnet til tæpper, møbler, bilindtræk
og andre renseopgaver.

Også velegnet til udlejning i farvehandler og byggemarkeder.



Juhl P

01034 **Easy Clean** TEX ES 9 S Tæpperenser

Professionel robust tæpperenser med stor sugsevne.

Velegnet til hotel og restaurationsbranchen
Maskinen er udgørt i slagfast plast med gummistødkant.

Også meget egnet til udlejning

Se priser på

www.juhlp.dk



Professionelt værktøj

04027 **Tapofix** universal vævafruller 109
Juhl P



04081 **Tapofix** Vævafruller m/metertæller

04076 **Tapofix** GAK 20 Vævafruller



04026 **Tapofix** tapetklistermaskine CB 70 N

04094 **Tapofix** CB uni/metertæller
Til vævafruller og klistermaskine



04082 **Tapofix** Tapetkniv komplet m/hjul



**Vi kan levere hele Tapofix programmet også reservedele.
Ikke lagervarer lev. ca. 8 dage**

57028 Gipspladespartel 15 cm. halvmåne

Juhl P



57072 Gipsspartel afrundet 15 cm. til kar

Juhl P

73029 Juhl P BATO Værktøjssæt 4 dele i kuffert
Kvalitetsværktøj til bla. Graco sprøjter mm.

Juhl P




73033 Wiss Handy Saks m /softskaft Titan

Klipper i alu, læder, pap, tæpper oma.

En rigtig håndværkersaks til værktøjsskassen

Juhl P



57001 Juhlius Professionel fugepistol til patroner

Juhl P



13033 Juhlius Professionel fugepistol til 600 ml. poser

Juhl P



04080 Dampplade Alu 302 x 214 ny kvalitet

Passer til Langelands dampere

Juhl P



06006 Dampplade Langelands Plast

Juhl P



68003 Mesto FIX Plus Sprøjte 5 l.

Juhl P



69007 SPREHN 1800 w Røreværk m/2 rør og 2 gear

Juhl P



56049 DELKO Spartelbox til papirstrimler



www.juhlp.dk

Professionelt sparteludstyr

04017 TapeTech Automatisk Taper (Bazooka)

Ny model til automatisk ilægning af papirstrimmel.

04071 TapeTech Maxibox 7" Power Assist

Spartelbox med stor kapacitet

04072 TapeTech Maxibox 10" Power Assist

Mellemstor spartelbox med stor kapacitet

04073 TapeTech Maxibox 12" Power Assist

Extra stor spartelbox med stor kapacitet

04074 TapeTech Håndtag Compact Box kort

Velegnet til små rum

04013 TapeTech Låsbart teleskopskaft 100 – 160 cm.

Universalt til spartelkasser.

04015 TapeTech Fyldepumpe

Til Spartelkasser og automatisk taper (Bazooka)

04018 TapeTech Svanehals til pumpe

Til påfyldning af Automatic taper (Bazooka)

04016 TapeTech Boxfylder

Til påfyldning af spartelboxe

04014 TapeTech 3"skruefylder

04095 TapeTech Startsat

Maxibox 7", Maxibox 10", Pumpe, Boxfylder og Teleskopskaft



Juhl P Vi fører også reservedele til TapeTech.

AKA PROFESSIONELLE FUGEMASSER TIL BYGGERIET

AKA Maleracryl:

Acrylfugemasse i professionel kvalitet til ude og inde.

Modificeret Acrylfugemasse – U-V bestandig

Kan overmales med de fleste plastmalinger og oliemaling efter 12 timer.

Meget porøs bund feks. løs puds eller endeflader på gips grundet med

1 del Maleracryl og 1 del vand blandet.

Anvendelse:

Fuger i byggeri – karme, fodpaneler, vinduesrammer oma.

Normalt ingen krakelering ved overmaling.

Emballage: Patroner 310 ml. hvid - leveres i kasser med 25 stk.



Betegnes som en af de bedste Acryl - fugemasser på markedet.

AKA Meric 1020:

Modificeret Polymerfugemasse – siliconefri og U-V bestandig til ude og inde.

Kan overmales med de fleste plast – pva. og acrylmalinger efter huddannelse.

Meget porøs bund skal primes med AKA 2650 – 7781

Affedtning Alu, plast mm. AKA Cleaner 16

Anvendelse:

Kan anvendes til lægning af gummifuge ved loft - vægge mellem feks. vandskuring og gips.

Fugemassen er bredt anvendelig hvor der ønskes stærk og holdbar fuge.

Kan anvendes til badeværelsesfuger, spejklæber og meget andet.

Udvendig anvendes 1020 til udfyldning, fugning af træværk, limning af blikplader og

fugning af vinduer, limning af tagsten mm.

Anvendes desuden til stuk, fodpaneler oma.



Anvendes desuden til opsætning af glasplader i badeværelser mm.

Fugemassen tåler store bevægelser i byggeriet uden revnedannelse.

Emballage: Patroner 290 ml. og 600 ml. poser.

Farve: Patroner hvid, grå, sort og teglrød. Poser: hvid og grå

Leveres i kasser med 25 stk. løse patroner kan leveres i AKA Meric 1020

Glittes med vand tilsat glitemiddel.

Vi sender over hele landet – bestil på www.juhlp.dk

06002 **Juhlius** Anstrygningsmaskine

Malermaskinen til mange meter maling om dagen.
Du kan male 1 – 2 kilometer på en dag.

Malermaskinen udfører hurtigt, effektivt og miljøvenlig indsmøring af profilbrædder, planker, brædder, lister og rundtræ.

Max emnestørrelse:

Bredde 25 cm. Højde 6 cm.

Juhl P

Ekstra:

06068 Børstesæt 10 stk. kr. 695.-

06067 Valsesæt 6 stk. kr. 595.-

04061 Afløbshaner 3 stk. kr. 159.-



Ved køb af maskine får du 20 % på ekstra sæt valser og børster

Materiale:

Træbeskyttelse, grundingsmidler, lazur og maling.

Dog ikke Tixotropiske (geleagtige) træbeskyttelser og malinger.

Vi anbefaler vandbaserede produkter fra førende leverandører, men maskinen kan også køre med terpentinbaseret træbeskyttelse.

Til de mindre opgaver kan vi levere produkter fra:

Flügger og Gjeko

Få tilbud på de produkter og det antal liter du skal bruge og i hvilken farve.

www.juhlp.dk

Juhl P er nu også dansk forhandler af Speedheater IR afbrændere.



Effektiv fjernelse af maling med IR-opvarmning

Blødgør – skrab væk – mal med det samme!

Effektiv malingsfjernelse - Unikke maskiner, der giver dig mulighed for hurtigt og sikkert at fjerne maling let med et professionelt resultat!

Vi bruger infrarød opvarmning til fjernelse af maling. Varmen kommer fra Speedheaters infrarøde lys, der sætter farvemolekylerne i bevægelse.

Det gør det muligt at blødgøre alle lag maling, så du nemt kan fjerne malingen.

Speedheater gør at du kan fjerne maling uden at beskadige underlaget, uden at skade miljøet og uden at skade brugeren, så alle kan arbejde med vores produkter.

Uanset om du vil skrabe 2-komponentlak af uden at beskadige teaktræet på båden, flage maling fra møblerne eller give din spejldør nyt liv. Her finder du alt vores værktøj, fra malingsskrabere og slibesæt, til reservedele beskyttelsesudstyr og maskiner.

For at lette din renovering og dit forarbejde tilbyder vi effektiv malingsfjernelse i form af forskellige pakkeløsninger. Her kan du blandt andet bestille maskiner med tilhørende malerskrabere, vinduesværktøjssæt og renoveringssæt!

Køb direkte på

www.juhlp.dk

Juhl P Salg og service

Assensvej 193, 5771 Stenstrup
Tlf. 20836101
CVR: 11269893

Bank: Fynske Bank

Konto: 0815-3531128159
IBAN: DK0308153531128159
SWIFT: VESBDK22

www.juhlp.dk
post@ju

Vi kan nu også levere spartelværktøj fra

TapePro

Vi sælger reservedele og tilbyder reparation af dine spartelkasser mm.



TapePro Flat Boxes har høj kapacitet og har en unik konstruktion for stor styrke.

TapePro Flat Boxes påfører fugemasse på alle flade fordybninger og stødsamlinger, hvorved fugen automatisk krones og kanterne udjævnes.

Trykpladen er monteret på en aksel for den mest jævne drift. Hjulene er monteret på en fast aksel for mere stivhed og løber inden for klingebredden, så bladet altid er det sidste på væggen – meget praktisk til stødsamlinger!

Robust design bygget til at holde lang tid.

Bokse med større kapacitet giver øget produktivitet.

Forbedret design til justering af klingspændingen giver nem præcis indstilling til den perfekte krone

Anodiserede aluminiumsplader af marinekvalitet, der er slebet sammen for overlegen holdbarhed

Trykpladelåget åbner bredt, hvilket giver nem adgang til rengøring

Trykplade monteret på aksel med lejer for jævne drift

Hjulene kører inden for klingebredden

Forlængede løkkefjedre tillader let og fuld åbning af låget

Størrelser: 200 mm, 250 mm, 300 mm (8", 10", 12")

Kan monteres med FBBG perlestyr til hjørne- eller skyggeperler

Kan monteres med RP-200 fordybningsplade for hurtigere arbejdsflow ved udfyldning af fordybningen efter tapning.

www.juhlp.dk


61091 **Juhl P** CorroClean Højtryks/algeanlæg med 300 l. tank.

Str. B 80 – L 120 - H 105 – nem af og pålæsning.

Juhl P CorroClean 220/20 – **Honda GX 390 - 13 HK.**

Med gear og selvstart.

Anlægget yder 220 bar og 20 l. min.



Motor, pumpe og slangetromle er bygget på solid platform.
Rustfri manuel slangeoprul med 40 m. højtryksslange og lynkoblinger,
standard pistol og dobbeltlanse.
Anlægget er bygget med haner til selvsug fra tank eller direkte vand.
Tanken kan også bruges som buffer når der ikke er nok vandtryk
hos kunden.

Tilbehør kan tilkøbes efter behov:

Skum lanser, teleskoplanser, terrasserenser mm.

Vi anbefaler den nye Hybrid – teleskop lanse på 6,7 m.

Særlig anvendelig til stråtage.

61090 Hybrid Lansen er mere flexibel end de gule lanser.

Lansen er monteret med skumhoved og slangen er letvægts Flex slange.

Udviklet og samlet på vort eget værksted.

**Anlægget er tilpasset med lynkoblinger og
stikkobling for nem skift af lanser og terrasserenser.**

Anlægget er flexibelt og nemt at sætte på og af trailer eller varebil.

Meget velegnet til boligforeninger, algerensere, kommuner, malere og landmænd.

Vi bygger højtryksanlæg som passer til netop dit behov.

Vi sælger professionelle højtryksrensere i alle størrelser.



Professionelle højtryksrensere

Vi fører hele RENO programmet i højtryksrensere og tilbehør.

RENO højtryksrensere med forskellig ydeevne afhængig af netop Jeres behov og ønsker.

Mobile koldtvandsrensere Stationære koldtvandsrensere



Mobile hedvandsrensere



Hotbox

Benzindrevne højtryksrensere

Højtryksrenser leveres i forskellige udgaver med forskelligt tryk og vandmængde.



Se data og priser på maskinerne



Malersprøjter til den professionelle maler og tagmaler

Juhl P har udvidet sortimentet af Airless sprøjteudstyr.

AIRLESSCO kvalitets sprøjteanlæg i alle størrelser

Udviklet og produceret af Graco

15277 AIRLESSCO LP 655

Velegnet til mellem og større projekter.

Anvendelig til bygningsmaling, tagmaling, industrimaling og klæber.

Ydeevne 2,3 l. min

15279 AIRLESSCO LP 955

Velegnet til mellem og store projekter.

Stor stabil pumpe som kan klare bygningsopgaver og tagmalingsprojekter.

Ydeevne 3 l. min

15278 AIRLESSCO SL 1250

Velegnet til store projekter.

Anvendelig til bygningsmaling, tagmaling, industrimaling, epoxider og elastomer.

Ydeevne 3,6 l. min

Øvrige sortiment i **AIRLESSCO** kan leveres.

Alle anlæg leveres komplet med 15 m. slange, pistol og dyse.

Tilbehør passer sammen med Graco programmet.

Juhl P kan levere specielt sugetilbehør til tagmalere, så store emb. kan anvendes.

Vi kan tilbyde LEASING på favorable vilkår

Få tilbud på netop din LEASING løsning

SE priser på

www.juhlp.dk



Juhl P
SALG & SERVICE

GRACO Airless maler og spartelsprøjter

Vi har eget serviceværksted og leverer reservedele hurtigt.

Vi fører hele GRACO Airless program – få tilbud på netop din maskine.



Superanlæg til små og store opgaver.

Få dagstilbud

Vi laver service på alle GRACO Airless og spartelsprøjter til fornuftige priser.

Priser – se altid dagspris på

www.juhlp.dk

Priserne er excl. moms og levering – fragtfri grænse er kr. 5000.- dog undtagelser

Der kan betales med Dankort/Visa/Dankort Mastercard og MobilePay 153981

Vi kan også tilbyde BILLER 30 dg. Eller **LEASING** af din maskiner

Det er altid hurtigst for os at behandle kontantordre

Lagervarer betalt med dankort afsendes normalt indenfor 1 – 3 dage, hvis bestillingen er foretaget om formiddagen.

Bankoverførsel – offentlig- elektronisk faktura 1 – 2 dage

Kontooprettelse nye kunder

Der tages normale kreditoplysninger og vi forbeholder os ret til fremsendelse af faktura til forudbetaling, hvis kreditoplysningerne ikke er tilfredsstillende eller ikke findes tilgængelige.

Vi kan kræve forudbetaling ved køb på konto.

Nuværende kunder bestiller som normalt

Kontakt: Tlf. 20836101 – post@juhlp.dk